

Перечень экспортных предложений предприятий г.Гомеля

Наименование предприятия	Наименование продукции	Код ТНВЭД	Контактная информация
ОАО «Гомельстройматериалы»	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные	6806100008	г.Гомель, ул.Могилёвская 14 заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и внешнеэкономической деятельности - начальник отдела маркетинга и продаж Марченко Владимир Васильевич +375296551821 oaogsm.by
	Кирпич силикатный утолщенный	6810119000	
	Блоки из ячеистого бетона	6810111000	
	Кирпич и камни силикатные	6810119000	
ОАО «ОРС Гомель»	Хлеб ржано-пшеничный замороженный	1905903000	orgomel.by, Директор – Кудравец Ольга Анатольевна, +375232561983 gomelors@mail.gomel.by
	Булочные изделия замороженные		
ОАО «Электроаппаратура»	Электроконфорки чугунные: (ЭКЧ) НР-145S-4, 1000W, 230V (ЭКЧ) НР-180S-4, 1500W, 230V (ЭКЧ)НР-145R- 4,1500W, 230V	8516900000	ot.sn@yandex.ru Начальник УМТОиЛ- Ковалев Дмитрий Валентинович- 80232568114 Зам.нач.ОМТС- Куприенко Оксана Владимировна- 80232278900 Начальник отдела маркетинга Иванов В.М. +375232335213 m1@cezaris.by
	Термостат NT 252 BO (50...320C)	9032108900	
	Патрон подсветки духовки с лампой 15Вт X555(W555) T22, CLE14, 230V, 300С	9405409109	
	Таймер механический DTJ-0033-60-0000-00	9106901000	
	Блоки розжига WAC- 4A WAC-6A	8416900000	
	Решетка чугунная VKKG.6100.11.000	7325109900	
	Плиты газовые, газозлектрические		
	Плиты электрические		

Электроплитки настольные, жарочные шкафы		
Контакторы электромагнитные		
Пускатели электромагнитные		
Контакты электрические на основе серебра		
ГОСТ3884-77 КМКА10М: СП 0716 ПП 0716 ПП 0918	ПП 0918 ЦП 050310 ПП 050410 СП 0712 ПП 080612	8538909908
ТУ 3498-001- 73030523-04: КМКА07+М1 30БСГ 3530 30БПГ4042 30БПГ 4057В		7115900000
СрМ0,2+М1 ТУ 1995- 188- 05785324- 2006: 30БСГ 3063А 30БСГ 4030 60БПГ5018 Ср99,9+М1 ТУ 1995- 292- 05785324- 2009:	05БС 30-10-20 03БП 30-10-15 СрН90 ТУ1995-392- 05785324- 2004: СГ 4019М ПГ 4051М	7115900000

ООО «ИКИМ-КОМ»	Тарная дощечка Товар изготавливается методом лущения. Стандартные размеры - 495х90х4мм, 285х90х4мм. Размеры могут меняться согласно заявке покупателя.	4408	Заместитель директора Черный В.М. +375295370302 e-mail: ikim-kom@mail.ru
ОАО «Сейсмотехника»	Виброисточники сейсмических сигналов СВ	870590	Республика Беларусь, 246020, г. Гомель, ул. Владимирова, 16. Secretary@seismo.by Тел: +375 232 56-82-59, Факс: +375 232 56-58-81
	Мобильные буровые установки АП-80, АРС-125	843041	
	Мобильная буровая установка АРС-200	843049	
	Мобильная буровая установка АРС-250	843049	
	Оборудование для буровых установок	843143	
	Краны шаровые для бурильных установок	848180	
	Приборы и оборудование геофизическое	901590	
	Емкости для подземного хранения нефтепродуктов	730900	
	Буровые установки 1500 лс грузоподъемностью 345 тонн	843000	
	Насосы бурового раствора	841350	
ООО «Стеклолюкс»	Закаленное стекло	7007 19	www.stekloluks.by +375 44 778 31 77 Литвинов Андрей Васильевич a.litvinov@stekloluks.by
	Многослойное стекло	7007 29	
	Стеклопакеты клееные	7008 00	
	Стеклопакеты с электрообогревом	8516 79 700 0	
	Стекло для наземного транспорта	7007 11, 7007 21	

ОАО «Гомельторгмаш»	Плиты электрические моделей: ПЭМ2-010, ПЭМ2-010Н, ПЭМ2-020, ПЭМ2-020Н, ПЭМ2-020/1, ПЭМ2-020Н/1, ПЭМ2-030, ПЭМ2-030Н, ПЭМ3-010, ПЭМ3-010Н, ПЭМ3-010/1, ПЭМ3-010Н/1, ПЭМ3-020, ПЭМ3-020Н, ПЭМ4-010, ПЭМ4-010Н, ПЭМ4-010/1, ПЭМ4-010Н/1, ПЭМ4-020, ПЭМ4-020Н, ПЭМ6-010, ПЭМ6-010Н, ПЭМ6-010/1, ПЭМ6-010Н/1, ПЭМ6-020, ПЭМ6-020Н	8419818000	Республика Беларусь, 246034г.Гомель, ул.Владимирова14, сайт: http://www.torgmash.by Управляющий: Журов Сергей Вячеславович, тел: 8(232)50-67-86; моб.тел: 8(044)733-03-49; Отдел сбыта тел:8(232) 50-10-66; факс: 8(232)50-63-96 Главный инженер тел: 8(232)56-82-17 эл.почта: Гомельторгмаш ОАО markt_torgmash@mail.ru ; plan@torgmash.gomel.by
	Шкафы жарочные ШЖЭ-011,ШЖЭ-011Н, ШЖЭ-011Ч, ШЖЭ-011/1, ШЖЭ-01,ШЖЭ-01Н, ШЖЭ-01Ч,ШЖЭ-01/1, ШЖЭ-02, ШЖЭ-02Н, ШЖЭ-02Ч, ШЖЭ-02/1,ШЖЭ-00, ШЖЭ-00Н, ШЖЭ-00Ч, ШЖЭ-00/1	8419818000	
	Сковороды электрические секционные СЭС-0,25, СЭС-0,25/1, СЭС-0,25/2, СЭС-0,25/3, СЭС-0,45, СЭС-0,45/1, СЭС-0,45/2, СЭС-0,45/3.	8419818000	
	Котлы пищеварочные электрические секционные КПЭС -60, КПЭС-60/1, КПЭС-60/2,КПЭС-60/3,КПЭС-60/4, КПЭС-60/5, КПЭС-60/6, КПЭС-60/7, КПЭС-60/8,КПЭС-60/9, КПЭС-60/10,КПЭС-60/11, КПЭС-60/12,КПЭС-60/13,КПЭС-60/14, КПЭС-60/15,КПЭС -100, КПЭС -100/1, КПЭС -150, КПЭС -150/1 , КПЭС -220, КПЭС -220/1	8419818000	
	Электроаппараты для приготовления кофе ЭПК1-1, 5/220, ЭПК1/Н-1,5/220	8516710000	
	Мармиты электрические – МЭС-1, МЭС-2, МЭН-1	8419818000	
	Шкафы пекарские - ШПЭ-02, ШПЭ-03		
Прилавки линии раздачи ППиСП-1; ПН-1; ПКК-1;			

	Стеллажи		
	Шкафы		
	Столы разделочные		
	Шкафы силовые		
	Металлические корпуса для различных видов оборудования		
ОАО «Гомельхлебопродукт» филиал «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов»	Хлопья зерновые	1104 129 000 1104 191 000 1104 196 900	Приемная: +375-232-28-13-98, Факс: +375-232-27-48-96. Торговый отдел: Моб.+375-29-3525272 (Viber, WatsApp, Telegram), Тел.+375 232 28 41 34 Website: www.kolos.com.by. E-mail:info@nkhp.by torg@nkhp.by
	Каши, не требующие варки (хлопья зерновые с сухофруктами)	1904 209 900	
ОАО «Гомельский жировой комбинат»	«Мыло хозяйственное твердое»	3401190000	Отдел ВЭД: email:export@gjk.by тел./факс +375-232-50-63-62 ведущий специалист ВЭД Сударев Александр Геннадьевич +375 44 570 97 28 Viber WhatsApp.
	«Мыло туалетное»	3401110001	
	«Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное»	1512199002	
	«Масло рапсовое рафинированное дезодорированное»	1514199001	
	«Маргарин фасованный и весовой»	1517109000	
	«Майонезная продукция» «Кетчуп»	2103909001 2103200000	
ОАО «8 Марта»	Куртка мужская или для мальчиков	6101	priemnaya@8marta.com march8-2@mail.gomel.by Приемная 80232343957 Заместитель директора по экономике
	Куртка женская или для девочек	6102	
	Комплекты, блейзеры, брюки, бриджи, комбинезоны, шорты мужские или для мальчиков	6103	
	Комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки,	6104	

брюки, шорты, комбинезоны, бриджи женские или для девочек	
Блузки, блузы и блузоны, женские или для девочек	6106
Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, мужские или для мальчиков	6107
Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты женские или для девочек	6108
Майки, фуфайки	6109
Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия	6110
Детская одежда	6111
Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные мужские или для мальчиков, женские или для девочек	6112
Предметы одежды прочие трикотажные	6114
Колготы, чулки, гольфы, носки	6115

Живодер Олег Анатольевич
+375296111441

Производственно-торговое частное унитарное предприятие «ДревДелоЭкспо»	Пиломатериалы обрезные не строганные, не шлифованные хвойных пород, пласти пропиленные с четырех сторон, сосна, влажностью более 22% толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм	4407119405	Директор Дедовец Игорь Сергеевич +375296552010
	Пиломатериалы обрезные не строганные, не шлифованные хвойных пород, пласти пропиленные с четырех сторон, сосна, влажностью более 22%	4407119406	
	Пиломатериалы обрезные не строганные, не	4407974005	

	шлифованные лиственных пород, пласти пропиленные с четырех сторон, осина, влажностью более 22% толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм		
	Пиломатериалы обрезные не строганные, не шлифованные лиственных пород, пласти пропиленные с четырех сторон, осина, влажностью более 22%	4407974006	
	Пиломатериалы обрезные не строганные, не шлифованные лиственных пород, пласти пропиленные с четырех сторон, ольха, влажностью более 22% толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм	4407999006	
	Пиломатериалы обрезные не строганные, не шлифованные лиственных пород, пласти пропиленные с четырех сторон, ольха, влажностью более 22%	4407999007	
	Пиломатериалы обрезные не строганные, не шлифованные лиственных пород, пласти пропиленные с четырех сторон, береза, влажностью более 22% толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм	4407961004	
	Пиломатериалы обрезные не строганные, не шлифованные лиственных пород, пласти пропиленные с четырех сторон, береза, влажностью более 22%	4407961005	
	Пиломатериалы обрезные не строганные, не шлифованные лиственных пород, пласти пропиленные с четырех сторон, ель,	4407129205	

	влажностью более 22% толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм		
	Пиломатериалы обрезные не строганные, не шлифованные листовых пород, пласти пропиленные с четырех сторон, береза, влажностью более 22%	4407129206	
Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»	Мука ржаная обдирная	1102907000	Республика Беларусь, 246022, г. Гомель, ул.Подгорная, 4, УНП401 152 771 E-mail: muka@mail.gomel.by Приемная 80232344249 Заместитель директора Гарбуза Дмитрий Витальевич 80232224239
	Мука ржаная сеяная	1102907000	
	Крупа манная «М»	1103119000	
	Лузга гречневая	2302401000	
РСУП «Ремонтхиммонтаж »	Металлоконструкции	7308	Мельник Дарья Алексеевна Экономист по сбыту Тел. (8.10.375.232) 49-22-29 +37544 566-41-01 Сайт: rhm.by e-mail: rhm@himzavod.by
	Отливки чугунные	7325	
	Отливки стальные	7325	
	Изделия из ПВХ профиля	3925 20	
ЧПТУП «Рэнмэй-м»	Антенно-мачтовые устройства до 100м	7308	246050, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Подгорная, 10-Б тел./факс: +375 (232) 23 02 02, 32-92-03 e- mail: ranmay@mail.ru
	Переходы для трубопроводов	7307	
	Флагштоки до 80 м	7308	
	Опоры ветрогенераторных установок	7308	
	Воздухозаборные трубы	7308	
	Тройники для трубопроводов	7307	
	Отводы секторные для трубопроводов	7307	
	Опоры и подвески трубопроводов	7326	
	Фланцы арматуры Рп до 250, Dп от 10 до 1000	7307	
Метизная продукция. Особо прочный крепеж	7318		

	Прокатные станы		
	Сталенагревательные печи для сталепрокатных заводов 15x25 м		
	Анкерные болты	7318	
	Нестандартное оборудование		
	Трубы воздухозаборные (дымоходные)		
	Опоры пружинные постоянного усилия	7326	
	Устройства налива и слива нефтепродуктов из нж. стали	8479	
	Устройства налива серной кислоты	8479	
	Устройства слива аммиака	8479	
	Вагонетки для перевоза жидкостей для горной промышленности	8716	
	Шлюзовые затворы	7308	
	Мосты и эстакады (трубопроводов)	7308	
	Емкости и резервуары	7309 7310	
	Люки		
	Фильтры	8421	
	Блоки пружинные для трубопроводов	7326	
	Изделия художественнойковки		
	Оборудование для буровых		
	Транспортеры скребковые, роликовые		
	Разработка и подготовка конструкторской документации, изобретение устройств, агрегатов, машин и механизмов по импортозамещающим видам продукции		
ОАО «Гомельжелезобетон»	2ПТМ (плиты пустотного настила)	6810990000	gomelbeton.by, +375296770325 Кособукин Александр Владимирович kosobukin@gomelbeton.by
	ПК (плиты пустотного настила)	6810990000	
	СВ 110 (опоры ЛЭП)	6810990000	

	СВ 95 (опоры ЛЭП)	6810990000	
	ПАГ-14 (плиты аэродромные)	6810990000	
	ПАГ-18 (плиты аэродромные)	6810990000	
	ПДН АтV(плиты дорожные)	6810990000	
	Перемычки	6810990000	
	Сваи	6810990000	
	ФЛ (фундаменты ленточные)	6810990000	
СП ОАО «СПАРТАК»	Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао	1704	Начальник группы продаж на экспорт отдела продаж Кривенков О.М. +375 232 30 44 95 +375 33 321 53 34
	Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао	1806	
	Мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и хлебобулочные изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты	1905	
	• Печенье, вафли, карамель, конфеты, наборы конфет, шоколад, нуга, мюсли	1704	
	• Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао;	1806	
• Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао;	1905		
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не			

	содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты		
ОАО «Гомельский винодельческий завод»	Аперитив «Степной беркут»		г. Гомель, ул. Рогачевская,10 Маркетолог Пропольская Яна Юрьевна 80232561982
	Бальзам «Черный скорпион»		
	Бальзам «Пилигрим»		
	Настойка горькая «Zubrovka National»		
	Ликер «Hofmeister»		
	Напиток спиртной крепкий «White fox»		
	Напиток спиртной крепкий «Black fox»		
	Напиток спиртной крепкий «Starkoff»		
	Напиток спиртной крепкий «Хрен на самогоне»		
	Напиток спиртной крепкий «Казарка»		
	Вино фруктово-ягодное натуральное «Клюквенная поляна»		
	Вино фруктово-ягодное натуральное «Белицкое лайт»		
	Вино фруктово-ягодное натуральное «Баргатное лайт»		
	Вино фруктово-ягодное натуральное «Ягодный лайт»		
Напиток слабоалкогольный «Shot» в ассортименте			
Напиток безалкогольный «Светофор» в ассортименте			

	Напиток безалкогольный «Boom» в ассортименте		
	Напиток «Славянский»		
ПУП «Белстеклопром»	Бутылка стеклянная пивная из коричневого стекла		г. Гомель, ул.Лепешинского,7 Попасимов Иван Александрович, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам +375232201434
ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ»	Корпусное (для станко-и машиностроения)	8466	Директор Душко Сергей Олегович 8(0232)22-36-34 заместитель директора по маркетингу и экономике Луцкович Василий Григорьевич 8(0232)22-32-72
	Тюбинги	7325	
	Дорожная арматура		
	Непрерывнолитые заготовки	7321	
	Печное литье	9401 и 9405	
ЧТПУП «Биотехлидер»	Клееный погонаж (брус оконный, доска пола, багетная рамка, обшивка, изготовленные в размер заказчика), топливные брикеты RUF		г.Гомель, ул Барыкина, 254а Николаев Олег Петрович, директор, тел +375293224191
ОАО «Гомельоблреклама»	Информационные стенды (с вкладышами/карманами)		г. Гомель, ул. Гагарина, 20 тел/факс +375 232 23-23-63 , тел. +375445364677 Официальный сайт: gomeloblreklama.by. Электронная почта: gomeloblreklama@ mail.gomel.by
	Таблички на кабинеты		
	Информационные знаки и надписи		
	Тематические вывески		
	Шильды		
	Баннерная и интерьерная печать, наклейки и прочее		
	Заборы из баннерной ткани		
	Реклама на фото зонах		
Оклейка транспорта (брендрование)			

	Выездная группа (стела)		
	Доски почета, музейные композиции		
	Паспорт объекта, схемы эвакуации		
	Аренда рекламных щитов в г. Гомель, Мозырь, Светлогорск		
ОАО «Гомельхлебпром»	Хлебобулочные изделия, замороженный хлеб, сахарно-бараночная продукция		<p>Юр. адрес: г. Гомель, ул. Интернациональная, д.8 Почт, адрес: г. Гомель, ул. Олимпийская, д.5, 246045 Республика Беларусь, факс (0232) 21-50-12, тел. 21-50-13, e-mail: office@hlebprom.gomel.by Контактное лицо: Грузд Нина Александровна +375 29 3989168 e-mail:bsales@hlebprom.gomel.by</p>
ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко», УНП400069642	Установка дизель- насосная:		<p>Сайт: www.gzpd.by Малявко Александр Васильевич, 8-0232-23-84-06 e-mail: tech@gzpd.by</p>
	- МДН 40.90 Подача 36-162 м³/ч; Напор 38-111 м	8413 70 750 0	
	- МДН 40.47 Подача 50-140 м³/ч; Напор 20-48 м	8413 70 590 0	
	- МДН 40.132 Подача 36-162 м³/ч; Напор 57-177 м	8413 70 750 0	
	- МДН 86.26 Подача 120-310 м³/ч; Напор 15-26 м	8413 70 590 0	

	- МДН 67.140 Подача 90-285 м ³ /ч; Напор 74-150 м	8413 70 750 0	
	-МДН 150.37 Подача 180-540 м ³ /ч; Напор 27-37 м	8413 70 590 0	
ООО «ДЕЛКОМ40» 810001302	Мягкая мебель с деревянным каркасом	9401610000	http://www.delkom40.by/ + 375 44 525 82 16, Протуро Павел Иванович, Pavel.Proturo@delkom40.by. +375-44- 505-41-34 Потапов Сергей Михайлович Sergej.Potapov@delkom40.by
	Мягкая мебель с металлическим каркасом	9401710009	
	Полотно синтетическое нетканое без клеевого слоя поверхностной плотностью 100-700 г/м ² . Полотно синтетическое нетканое с клеевым слоем ("коркой") поверхностной плотностью 150-700г/м ² (Огнеупорное полотно)	560399000	
	Мягкая мебель трансформируемая в кровать	9401990009	
	Матрацы с независимым блоком пружин	9404291000	
	Оказание услуг по шитью	9401990009	
	Мебельные заготовки из дерева	9401910009	
ОАО «Медпласт»	Шприц одноразовый двухкомпонентный 2,0-20,0 мл с иглой. Игла 0,6x25 - 0,8x40мм (08,38 мм) лежит рядом. Соединение типа LUER. Шприц состоит из цилиндра и поршня. Имеет важные для удобств использования характеристики: <ul style="list-style-type: none"> - плавный ход поршня; - прозрачная герметичная колба; - шкала на шприце нанесена несмываемой краской; - модифицированный упор для пальцев, имеющий особую ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции; 	9018311009	Резников Владимир Михайлович +375445099501 http://www.medplast.by <i>(Желают сотрудничать с</i> ООО «Мелетий», г. Магнитогорск, РФ, ИНН 7455026894 ул. Галиуллина, д. 47, неж. пом. 2, офис 2. Тел./факс: 8(3519) 396-218, 396-219 E-mail: meletiopt@mail.ru

	<p>- стерильная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности;</p> <p>- разъем, исключая произвольное размыкание шприц-игла;</p> <p>Шприц гарантирует введения полного объема лекарств.</p> <p>Стерильно, апиrogenно, нетоксично, одноразового применения. Срок хранения 5 лет. Минимальный остаточный срок годности на момент поставки - не менее 80%.</p>				
<p>ОАО «Милкавита» УНП 400068171</p>	<p>Молоко ультрапастеризованное</p>	1,5%	1000 ml	0401201109	<p>Web-site: www.milkavita.by Email: sale@milkavita.by +375232 23 72 04 +375232 23 72 13</p>
		2,5%	1000 ml	0401201109	
		3,2%	1000 ml	0401209109	
		3,6-4,2%	1000 ml	0401209109	
	<p>Сливки ультрапастеризованные</p>	10%	500 ml	0401401000	
		20%	500 ml	0401501100	
		33%	1000/ 500 ml	0401503100	
	<p>Крем сливочный ультрапастеризованный</p>	33%	1000 ml	0401503100	
	<p>Сухое обезжиренное молоко</p>	1,5%	25 kg	0402101900	
	<p>Сыворотка сухая С Д- 50</p>	1,5%	25 kg	0404100200	
<p>Сыворотка сухая кислая</p>	2%	25 kg	0404100400		

	Сыворотка сухая СТБ	2%	25 kg	0404100200	
	Масло	72,5/82,5%	20 kg	0405101900	
	Сыр	45%		0406909909	
ООО «Упаккабель»	Пиломатериалы обрезные хвойных пород (сосна) размеры: 25x100x4000-6000 мм 25x150x4000-6000 мм 32x100x4000-6000 мм 32x150x4000-6000 мм 50x100x4000-6000 мм 50x150x4000-6000 мм 50x200x4000-6000 мм 100x100x4000-6000 мм 100x105x4000-6000 мм 100x200x4000-6000 мм		4407119406	Директор Кравчяня Александр Михайлович +375 29 663 00 99	
Ордена Трудового Красного Знамени ОАО «Гомельпромстрой» филиал «Управление стройиндустрии и комплектации» УНП 400095471	Железобетонные изделия (перемычки, фундаментные блоки, ленточные фундаменты, сваи, элементы лестниц железобетонные, плиты теплотрасс, лотки, кольца колодцев и комплектующие к ним, камень бортовой, плитка тротуарная и др.)		6810	ул. Барыкина, 291-а, 246020, г. Гомель Тел. директора 21-03-05, факс 21-04- 03 E-mail: mailusk@gomelpromstroy.by HTTP: www.gomelpromstroy.by Ответственный: Начальник технологической службы Устьянцева Наталья Сергеевна uskteh@gomelpromstroy.by	
	металлоконструкции, изделия закладные, арматурные изделия (сетки сварные, каркасы)		7308 7214		
ОАО «Гомельский электромеханический завод», 400069507	Замедлитель вагонный		8608	e-mail: emz-gomel@yandex.by	
	Изоляция для рельсовых скреплений		3926		

	Башмакт тормозной	8608	emz.market@yandex.ru
	Вкладыш МОП	8482	
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»	Мягкая мебель для отдыха	9401610000	Республика Беларусь г. Гомель ул. Лещинская 49 (Заместитель начальника ОМиС Вершинин Д.А. 34- 59 77) www.progres.gomel.by
		9401400000	

Список предприятий г.Гомеля, заинтересованных в импортозамещении сырья и комплектующих

№	Наименование предприятия, адрес, контактное лицо от предприятия (ФИО, должность, телефон)	Вид сырья, материалов, комплектующих (в детализации, позволяющей его однозначно определить)	Среднегодовой объем потребления, в ед. изм.	Предприятие РФ (предложение для приглашения на экономический форум)
1.	ОАО «Гомельский винодельческий завод» г. Гомель, ул. Рогачевская,10 начальник отдела снабжения Саенко Евгения Михайловна 29 43 61	Дрожжи «Nevada»	3 000 кг	Производители
		Дрожжи «Лювелин»	600 кг	
		Дрожжи «So Spirit»	1 000 кг	
		Активатор брожения «Nutricell»	4 000 кг	
		Дрожжи «Максиферм»	600 кг	
		Активатор брожения «Ист фуд энерджи»	1 500 кг	
		Фильтровальный картон S10N	4 200 кг	
		Клей «Клейберит» 370.7	1 200 кг	
2	ПУП «Алкопак» г.Гомель, ул.Федюнинского,21 пом2 начальник отдела снабжения Баранова Ольга Александровна	Первичный полиэтилен высокого давления, первичный пропилен	ПВД – 1200 тонн. ПП – 1500 тонн	ПАО «Уфаоргсинтез» (г.УФА)
		Первичный полиэтилен низкого	ПНД –	ООО «Ставролен»

		давления, первичный пропилен	800 тонн. ПП – 1500 тонн.	(г. Буденовск Ставропольский край)
	+375232212890	Первичный полиэтилен низкого давления, первичный полиэтилен высокого давления, поликарбонат	ПВД – 1200 тонн. ПНД – 800 тонн ПК – 1800 тонн	ПАО «Казаньоргсинтез» (г.Казань)
3	ОАО «Электроаппаратура» г.Гомель, Советская, 157 начальник управления материально-технического обслуживания Ковалев Д.В.- 568114 заместитель начальника ОМТС Куприенко О.В.-278900	Краны газовые в комплекте с термопарой, скобой, кольцом	836400шт.	АО «Газпром бытовые системы» г.Санкт-Петербург, РФ
		Электроконфорки чугунные	58000шт.	ООО «Экспоком» г.Воткинск, Удмуртская Республика
		Провод обмоточный марки ПНЭТ-имид	1500кг.	ООО «Микропровод» г.Тольятти
		Прокат тонколистовой холоднокатаный для одно-и двухслойного эмалирования 06ФБЮАР	600тн.	ООО «ТД «НЛМК» г.Липецк
		Металлокерамические серебрясодержащие контакты	800000шт.	ЗАО «Электроконтакт» г.Кинешма
4	ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» директор Душко Сергей Олегович 8(0232)22-36-34 заместитель директора по коммерческим вопросам Артеменко Сергей Николаевич 8(0232)22-34-87	Ферросилиций ФС45	240,0 тонн	ООО «Братский завод ферросплавов», г. Братск
				АО «Кузнецкие ферросплавы», г. Новокузнецк
				АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»

		Фурановая смола и отвердители	460,0 тонн и 120,0 тонн	ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус», г. Нижний Тагил
		Модификатор сфероидизирующий с добавлением магния	25,0 тонн	ООО «Новые перспективные продукты Технология», г. Челябинск
5	ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» г. Гомель, ул. Лазурная, 17 Гореленко Фёдор Николаевич – начальник ОМТС (по редукторам) +375 29 365 62 35 Ковалёв Юрий Нестерович – главный механик завода КПД +375 29 373 08 20 (по кругам абразивным) Ремов Сергей Владимирович – главный энергетик завода КПД +375 29 140 43 28 (остальное)	Лента конвейерная	400 м2	ЗАО «Курскрезинотехника»
		Редуктор	40 шт.	ПАО «ЗАРЕМ» «Майкопский редукторный завод»
		Круги Абразивные	6 000 шт.	ОАО «Лужский абразивный завод»
		Полистирол вспенивающийся самозатухающий ПСВ-С	280 тн.	АО «Пластик» ПАО «СИБУР холдинг»
		Вибратор глубинный, поверхностный	100 шт.	АО «Ярославский завод «КРАСНЫЙ МАЯК»
6	ОАО «Гомельстройматериалы» г. Гомель, ул. Могилёвская 14 заместитель генерального директора по экономике, финансам и коммерческим вопросам Маслёнкин Сергей Николаевич 8(0232)59-51-63	(Щебень базальтовый фр.80- 120мм) Щебень из габбро-диабазы фр.70-120мм Код ТН ВЭД 2517101000	72 000 тн	ООО «Прионежская горная компания», Республика Карелия
		Кокс литейный 60мм Код ТН ВЭД 2704001900	16 300 тн	Производители
		Щебень из доменного шлака фр. 70-120мм Код ТН ВЭД 2619009000	12 420тн	Производители
		Паста алюминиевая Код ТН ВЭД 3212900000	230 тн	Производители

		Пленка стрейч-худ Код ТН ВЭД 3920102400	317 тн	Производители
		Гамма аминопропилтриэтоксисилан Код ТН ВЭД 2931900001	6,5 тн	Производители
		Смола фенолформальдегидная Код ТН ВЭД 3909400000	8 150 тн	Производители
7	ОАО «СтанкоГомель» Бердин Алексей Юрьевич начальник управления маркетинга и внешних связей +375 447758341	Кабинетные и телескопические защиты для станков	30 комплектов в год (по 2 штук)	ООО «Гестего», г.Ульяновск
		Производство оборудования, металлошкафов для станков	40 штук	ООО «Провенто», г.Нижний Новгород
8	ОАО «Гомельстекло» начальник ОМТОиК Васенкова Татьяна Михайловна +375 232 92 70 43 +375 232 92 74 53 – инженер по МТС Ганжур Ольга Валерьевна	Порошок для пересыпки листового бесцветного флоат-стекла марки AC SEPAROL G5A (или аналог) порошок белого цвета на основе полиметилметакрилата и адипиновой кислоты (50% от массы); размер частиц более 305 мкм – не более 5%; кислотное число – 350-420 мг КОН/гр; насыпная плотность – 620-760 гр/л; средний диаметр частиц – 120 мкм; температуроустойчивость (80°С, 60 мин) – приемлемая Код ТН ВЭД 3906909007	14 050 кг	Производители
		Порошок для пересыпки	1943 кг	Производители

		<p>энергосберегающего стекла с покрытием марок AC SEPAROL TN, Colacryl TS2050 (или аналог) порошкообразный продукт белого цвета на основе метилметакрилата; средний размер зерна – 55-80 мкм; размер частиц >150 мкм не допускается; размер частиц <20 мкм не более 5%; объемная плотность – 650-760 г/л. температуроустойчивость (80°C, 60 мин) – приемлемая Код ТН ВЭД 3906100000</p>		
		<p>Порошок для пересыпки многослойного (ламинированного) стекла марки AC SEPAROL LG60 (или аналог) порошок на базе полистирола с поперечными связями, пригодный для разделения стекла в автоклаве; средний размер частиц – 55-80 мкм с содержанием поперечного линкера 20%; температуроустойчивость – 150°C, 120 мин.; объемная плотность – 560-660 г/л. Код ТН ВЭД 3903909000</p>	600 кг	Производители

		<p>Для производства стеклопакетов: TPS-материал – первичный герметик марок «Ködispace», TEROSTAT-970, TP1000, BUTYLVER TPS (либо аналог) TPS-материал – первичный герметик является свободным от растворителей адгезивом/герметиком на основе полиизобутилена, представляет собой постоянную пластичную не отверждающуюся массу. Материал значительно размягчается при нагреве. Адгезия продукта физическая и приобретает конечные свойства после нажатия под давлением. Цвет черный, реология постоянно пластичная, запах отсутствует, плотность от 1,24г/см³ до 1,26г/см³, твердость по Шору А, 24ч., 18 0С≈45ед., твердость по Шору А, 4 ч., 23 0С≈40ед., усилие на разрыв ≈ 1МПа, водопоглощение - <0,50%. Тара – металлические бочки, унифицированные и подходящие для оборудования компании Lenhardt. Код ТН ВЭД 3902200000</p>	<p>бочки от 190 до 230 кг (в зависимости от производителя) в количестве 42 240 кг</p>	<p>Производители</p>
		<p>Для производства стеклопакетов: Вторичный герметик полисульфидный</p>	<p>компонент А, бочки по 190 л. в количестве</p>	<p>Производители</p>

		<p>двухкомпонентный (компонент А и В)</p> <p>Герметик полисульфидный является двухкомпонентным, свободным от растворителей адгезивом/герметиком на основе полисульфида и должен обладать совместимостью с TPS-материалом(термопластичным спейсером) марок GD 116 NA, TEROSTAT-998RS, PS1000, THIOVER F (либо аналог)</p> <p>Цвет бежевый, реология – пастоно-тиксотропная, запах полисульфида, плотность от 1,76г/см³ до 1,85г/см³, твердость по Шору А, 24ч, 18 0С≈45 ед., твердость по Шору А, 4 ч, 23 0С≈40 ед., усилие на разрыв ≈ 1 МПа</p> <p>Тара – металлические бочки, унифицированные и подходящие для оборудования компании Lenhardt.</p> <p>Код ТН ВЭД 3214101009</p> <p>Цвет черный, реология – пастоно-тиксотропная, запах отсутствует, плотность от 1,57 г/см³ до 1,77 г/см³, твердость по Шору А, 24ч, 18 С≈45 ед., твердость по Шору А, 4 ч, 23 0С≈40 ед., усилие на разрыв ≈ 1 МПа. Тара – металлические</p>	<p>12 606 л.</p> <p>компонент В (отвердитель), бочки по 19 л. в количестве 1 254 л.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>бочки, унифицированные и подходящие для оборудования</p>		
		<p>ПВБ пленка для производства многослойного (ламинированного стекла): бесцветная прозрачная толщина 0,38мм ПВБ пленка бесцветная прозрачная толщина 0,76мм ПВБ пленка белая матовая полупрозрачная толщина 0,38мм ПВБ пленка белая матовая полупрозрачная толщина 0,76мм 1) Назначение: Строительная / Архитектурная; 2) Внешний вид – поверхность пленки должна быть гладкой. Не допускаются пузыри, пятна, полосы любого типа, трещины, запрессованные складки, разрывы и отверстия, включения. Не допускаются пузыри, полосы любого происхождения, не исчезающие после триплексования. 3) Ширина рулона: 3210±20мм; 4) Толщина пленки: 0,38 ± 0,04 мм; 0,76 ± 0,04 мм. 5) Усадка при 20°С через 10 минут, %, не более –2; 6) Поливинилбутиральная (ПВБ)</p>	<p>1 373 880 м2 275 257,50 м2 38 520 м2 22 470 м2</p>	<p>Производители</p>

		<p>пленка в составе многослойного стекла должна выдерживать испытание на температуростойкость (кипячением).</p> <p>7) Содержание влаги: $0,45 \pm 0,07\%$.</p> <p>8) Величина адгезии: - при испытании на срез: 0,38мм – $16,0 \pm 5$ Н/мм²; 0,76мм – $14,0 \pm 5$ Н/мм². - при испытании методом отрыва: 37 ± 5 Н/см; - при испытании Пуммель тест: 5 ± 2</p> <p>9) Типы пленок – поливинилбутиральная ПВБ: - ПВБ-пленка с промежуточным слоем; - ПВБ-пленка охлажденная.</p> <p>10) Пленка должна быть намотана в рулоны, обернута алюминиевой упаковкой (изнутри) и ориентированным полиамидом (снаружи) и упакована в ящики.</p> <p>11) Поливинилбутиральная (ПВБ) пленка должна иметь сертификат качества или другой документ, подтверждающий качество.</p> <p>12) Поливинилбутиральная (ПВБ) пленка должна соответствовать документации производителя.</p> <p>13) Поливинилбутиральная (ПВБ)</p>		
--	--	---	--	--

		<p>пленка ранее не применявшаяся в производстве на</p> <p>ОАО «Гомельстекло» должна пройти производственные испытания (требуются образцы размером 3210+20мм*30м каждого вида пленки на безвозмездной основе).</p> <p>Код ТН ВЭД 3920910000</p>		
9.	<p>ОАО «Гомельстекло», г.Гомель, ул.М.Ломоносова, д.25 Васенкова Татьяна Михайловна, начальник отдела материально-технического обеспечения и комплектации, +375 232 92-70-43; Кухаренко Виктор Васильевич, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и комплектации, тел. +375 232 92-74-73; Чигарин Дмитрий Олегович, ведущий инженер отдела материально-технического обеспечения и комплектации, тел. +375 232 92-74-67; Воробьёв Игорь Вадимович, инженер отдела материально-технического обеспечения и комплектации, тел. +375 232 92-73-96.</p>	<p>Силикагель гранулированный мелкопористый марки КСМГ (или аналог). Соответствие ГОСТ 3956-76. Силикагель должен быть фасован в отдельные пакетики весом не более 10 гр. Из специального нетканого материала, без надрывов и порезов, пакетики должны быть соединены в ленту, длина ленты 2000-2200мм. Масса силикагеля в ленте 250 +/- 5 грамм Ширина пакетика 50-90 мм.</p>	11 775,00 кг	<p>ООО «Салаватский катализаторный завод», Республика Башкортостан, г. Салават</p>
		<p>Силикагель гранулированный мелкопористый марки КСМГ (или аналог). Соответствие ГОСТ 3956-76. Силикагель должен быть фасован в отдельные пакетики весом не более 20 гр. Из специального нетканого материала, без надрывов и порезов, пакетики должны быть соединены в ленту, длина ленты 3000-3200мм. Масса силикагеля в ленте 500 +/- 10 грамм</p>	6 225,00 кг	

		Ширина пакетика не более 58 мм		
		Бумага ВПМ (влагопрочная), плотность 30 гр/м", ширина рулона 1 300мм.	13 464,00 кг	АО «ГОЗНАК» ф-л «Краснокаменская бумажная фабрика», г. Красноярск
		Олово 01 ПЧ в чушках. Соответствие ГОСТ 860-75	30 000,00 кг	ООО «Новосибирский оловянный комбинат», г. Новосибирск,
10	СП ОАО «СПАРТАК» Начальник отдела упаковки Амельченко И.А. +375 232 30 44 46 +375 33 328 90 44	Коррексы-вкладыши (ПЭТ/ОПС)	6 580 000 шт	Производители
		Прокладки демпферные многослойные	6 550 000 шт	
		Крой коробочный (картон класса GC2)	5 000 000 шт	
		Упаковочный материал из пленки полипропиленовой ламинированной, с холодным клеем	50 т	
		Крой для пеналов шоколада (235- 250 г/м 2)	5 000 000 шт	
		Самоклеящиеся этикетки (белая полуглянец без печати)	14 000 000 шт	
		Пленка из полимерных материалов с твист эффектом с печатью (аналог Polyphane) 25мкм - металлизированная, белая, прозрачная	15т	
		Кашированная фольга 76 г/м ² с печатью	12 т	
		Кашированная фольга 81 г/м ² (ПЭ/Б/ПЭ/Ф), с печатью	6 т	
		Фольга ламинированная 45 г/м ² (ВОРР пр.20/ воск/Ал.7), с печатью	11 т	

		Фольга мягкая гладкая окрашенная 12 мкм, с печатью	20 т	АО «Галилео Нанотех», Московская обл., Сергиево- Посадский р-н, г.Хотьково
		Фольга окрашенная мягкая 50 мкм	5 т	
		Бумага металлизированная 45-55 г/м ²	10 т	
		Бумага металлизированная 45-55 г/м ² , с тиснением	15 т	
		Фольга кашированная 42 г/м ² (Ф7/ Б18), окрас «золото»	10 т	
		Фольга мягкая, с тиснением «лен», термосвариваемая внутри, 10-15 мкм	70 т	
11	СП ОАО «СПАРТАК» Начальник отдела материально- технического снабжения Павлова Ю.С. +375 232 30 44 05 +375 33 329 85 20	Вишня без косточки в спиртовом растворе	30 т	Производители
		Клюква сушеная	8 т	
		Ананас сушеный	40 т	
		Воздушный бисквит	1 т	
		Сублимированные ягоды (клубника, черника, малина)	1 т	
		Лецитин соевый	60 т	ООО «Соя АНК», Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Промышленная д.7
12	СП ОАО «СПАРТАК» Начальник отдела ВЭД Горбачева Н. В. +375 232 30 44 17 +375 44 766 99 07	Какао-бобы	6 000 т	Производители
		Какао-масло	120 т	
		Какао-тертое	1600 т	
13	ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко», УНП400069642	Насос центробежный: -F33K100/2E Код ТН ВЭД 8413 70 750 0 Подача 36-162 м3/ч;	5 шт.	Производители

	Сайт: www.gzpd.by Малявко Александр Васильевич, 8-0232-23-84-06 e-mail: tech@gzpd.by	Напор 38-111 м; п= 1450-2000 мин'1		
		-F33K100H/3E Код ТН ВЭД 8413 70 750 0 Подача 36-162 м3/ч; Напор 57-177 м; п=1450-2000 мин'1	10 шт.	
		-F34K150/2E Код ТН ВЭД 8413 70 750 0 Подача 90-285 м3/ч; Напор 74-150 м; п=1450-1800 мин'1	5 шт.	
		-S108 G12B Код ТН ВЭД 8413 70 590 0 Подача 50-140 м3/ч; Напор 20-48 м; п=2400-3600 мин'1	5 шт.	
		-S150G12B Код ТН ВЭД 8413 70 590 0 Подача 120-310 м3/ч; Напор 15-26 м; п= 1200-2200 мин'1	20 шт.	
		-S201 G12B Код ТН ВЭД 8413 70 590 0 Подача 180-540 м3/ч; Напор Т1-'1 м; п=1200-2000 мин'1	5 шт.	
14	Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное общество «Гомельпромстрой» филиал «Управление стройиндустрии и комплектации»	Химические добавки для производства сухих строительных смесей (штукатурки, декоративные штукатурки, шпатлевки, клея, самонивелирующиеся стяжки) Код ТН ВЭД 3824400000	Зависит от месячной потребности в строительных смесях на объектах и	ул. Барыкина, 291-а, 246020. г. Гомель Тел. директора 21-03-05, факс 21 - 04-03 E-mail: mailusk@gomelpromstroy.by HTTP:

	УНП 400095471		сторонних организаций.	www.gomelpromstroy.by Ответственный: Начальник технологической службы Устьянцева Наталья Сергеевна uskteh@gomelpromstroy.by
			Планируемый объем закупок, в натуральном выражении (с указанием единиц измерения)	
15	ОАО «Гомельский электромеханический завод»	Втулки скольжения тип1 100.80, тип1 90.80	500 шт.	e-mail:emz-gomel@yandex.by, emz.market@yandex.ru
		Полиуретан ТПУ 80А	240 тн	
		Твердосплавные пластины RNUX 1212 (или аналог)	5000 шт.	
16	ОАО «Сейсмотехника»	Вентиль MV 400S	5 шт.	Шкульков Ю.А., Y.Shkulkov@seismo.by
		ВЕНТИЛЬ MV 400S PARKER 3742100040	5 шт.	
		Вентиль MV 800S	5 шт.	
		ГАЙКА MVK 8 PARKER	5 шт.	
		Гайка с шайбой MVK8	5 шт.	
		Гидроклапан обратный C5V12-631-B1	5 шт.	
		ГИДРОКЛАПАН ОБРАТНЫЙ C5V12-631-B1 DENISON	5 шт.	
		ДРОССЕЛЬ MV 800S (1/2-14 NPTF) Parker	5 шт.	
ЗАЖИМ ГИДРОПНЕВМОАККУМУЛЯТОР	5 шт.			

	А 20251003648 (E114) PARKER		
	Зажим для ПГА 20251303648	5 шт.	
	Комплект осей для 6-осного полуприцепа в составе (см вложения)	5 шт.	Маслова Ю.А., y.maslova@seismo.by
	КРАН КН3/4NPTX PARKER	5 шт.	Шкульков Ю.А., Y.Shkulkov@seismo.by
	ЛЕБЕДКА ANSU10-12F R RA-2A ЛЕБЕДКА P/N 03231 BRADEN	5 шт.	Маслова Ю.А., y.maslova@seismo.by
	МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ LHC-078-F-50-S25-0-0 "PARKER"	5 шт.	Шкульков Ю.А., Y.Shkulkov@seismo.by
	Маслоохладитель LHC-078-F-70-S25-0-0	5 шт.	
	МАТРИЦА 53907811 МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ LHC-078-F-50-S25-0-0	5 шт.	
	Матрица к маслоохладителю 53907814	5 шт.	Шкульков Ю.А., Y.Shkulkov@seismo.by
	НАСОС 90L100 KA1 CB60 R3 C7 E03 GBA 383828 SAUER	5 шт.	Шкульков Ю.А., Y.Shkulkov@seismo.by
	НАСОС 90L100.KA.1.AB.60.R.3.C7.E.03.GB A.38.38.28 SAUER	5 шт.	
	Насос H1P100L BA A5 C2 N D8H G9 H2 L42L42 DP28PN NNN NNN	5 шт.	
	Насос H1P100L BA A5 C2 N D8H G9 H6 L42L42 DP28PN NNN NNN	5 шт.	
	НАСОС P14P 3L1C 4A2 A DENISON HYDRAULICS	5 шт.	
	Насос P14P3L1C 4A2A	5 шт.	
	Насос P7P3L1C 4A2A	5 шт.	
	НАСОС SNP2/25S SCOBAAW	5 шт.	

	SAUER		
	Насос SNP2NN/025LN06SAP1E6E5NNNN /NNNNN	5 шт.	
	НАСОС SNP3/75 S SC07 SAUER	5 шт.	
	НАСОС-ДОЗАТОР ODSPBX 315 LS (150-1084) DANFOSS	5 шт.	
	Насос-дозатор OSPBX 315 LS 150- 1084	5 шт.	
	НИППЕЛЬ 1CA48-6-4 (M12X1.5) PARKER	5 шт.	
	Педаль КЕРА14161	5 шт.	
	ПЕДАЛЬ КЕРА 14161	5 шт.	
	ПОПЕРЕЧИНА ЗАДНЯЯ УСТАНОВКИ ЛЕБЕДКИ ANSU10- 12F R RA-2A	5 шт.	Маслова Ю.А., y.maslova@seismo.by
	ПОПЕРЕЧИНА ПЕРЕДНЯЯ УСТАНОВКИ ЛЕБЕДКИ ANSU10- 12F R RA-2A	5 шт.	Маслова Ю.А., y.maslova@seismo.by
	Усилитель потока OSQA 8 150F0042	5 шт.	Шкульков Ю.А., Y.Shkulkov@seismo.by
	УСИЛИТЕЛЬ ПОТОКА OSQA 8 150F0042 DANFOSS	5 шт.	
	ФИЛЬТР 15CN-2 10Q EBM2 GN12- 4	5 шт.	
	Фильтр 15CN210QEBM2GN12-4	5 шт.	
	ФИЛЬТР 15P-2 02Q HBM2KS122 PARKER	5 шт.	
	Фильтр 15P-2 02QHBM2KS122	5 шт.	
	ФИЛЬТР 40CN-2 05Q-EBM2 GN16-4 PARKER	5 шт.	
	Фильтр KF303KZ3050MS	5 шт.	

	Цапфа для руля 150-0674	5 шт.	Хижняк С.Н., S.Khizhniak@seismo.by
	ЦАПФА ДЛЯ РУЛЯ 1500674 DANFOSS	5 шт.	
	6GK7242-5DX30-0XE0 CM 1242-5, для SIMATIC S7-1200 (PROFIBUS DP SLAVE)	1 шт.	
	6ES7215-1HF40-0XB0 Отказобезопасное компактное цпу сру 1215 fc, dc/dc/relay, 2 порта profinet, встроенные входы/выходы: 14 di =24 в; 10 do реле 2 а; 2 ai =0-10 в; 2 ao 0-20 ма, напряжение питания: =20,4 - 28,8 в, память программы/данных: 150 кб	1 шт.	
	6ES7231-4HD32-0XB0 Модуль аналогового ввода	1 шт.	
	6ES7234-4HE32-0XB0 Модуль аналогового ввода/вывода	1 шт.	
	6ES7221-1BH32-0XB0 Модуль цифровых вводов	2 шт.	
	6ES7222-1BH32-0XB0 Модуль цифровых выходов	2 шт.	
	6ES7226-6BA32-0XB0 Модуль цифровых вводов для систем повышенной безопасности	1 шт.	
	6ES7226-6DA32-0XB0 Модуль цифровых выходов для систем повышенной безопасности	1 шт.	
	6ES7954-8LL03-0AA0 3,3 в-flash, 256 мбайт	1 шт.	
	6ES7297-0AX30-0XA0 ВВ 1297 для долговременного питания часов	1 шт.	

		реального времени		
		6ES7193-6PA00-0AA0 Серверный модуль для ET 200SP	1 шт.	
		6ES7155-6AA01-0BN0 Комплект интерфейсного модуля IM155-6PN ST для сети PROFINET. В комплекте: интерфейсный модуль (6ES7155-6AU01-0BN0), серверный модуль (6ES7193-6PA00-0AA0), шинный адаптер BA 2X RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)	2 шт.	
		6ES7134-6JD00-0CA1 Модуль аналогового ввода (потенциометры)	1 шт.	
		6ES7135-6HD00-0BA1 Модуль аналогового вывода	1 шт.	
		6ES7131-6BH01-0BA0 Модуль цифровых вводов	7 шт.	
		6ES7132-6BH01-0BA0 Модуль цифровых выходов	5 шт.	
		6ES7136-6BA00-0CA0 Модуль цифровых вводов для систем повышенной безопасности	1 шт.	
		6ES7136-6DC00-0CA0 Модуль цифровых выходов для систем повышенной безопасности	2 шт.	
		6ES7193-6BP00-0DA0 Базовый блок	13 шт.	
		6ES7193-6BP00-0BA0 Базовый блок	4 шт.	
17	РСУП «Ремонтхиммонтаж»	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен TIVAR H.O.T.	20 листов размерами	Rhm.by 8(0232) 49-26-19 Божкова

			1220x3050 1000x2000	Юлия Михайловна rhm@h imzavod. by
		Резина Chemoline 4В	180 м 2	
		Грунтовка PR 500-1	27 кг	
		Грунтовка S 500-2	27 кг	
		Адгезионный раствор CEMENT TC 5000	111 кг	
		Плита из ПВХ трапециевидная 70/18 прозрачная	600м2	
		Подшипники SKF	6 шт.	
		Корпуса подшипников SKF	6 шт.	
		Фиксирующее кольцо SKF	4 шт.	
		Уплотнение корпусов SKF	6 шт.	
		Втулка закрепительная для подшипников SKF	4 шт.	
		Круг нержавеющей	12 тн.	
		Труба нержавеющей	15 тн.	
		Лист нержавеющей	81 тн.	
18	ОАО «Милкавита»	Упаковка ТБА сквер 500	15000000 шт	Максименко Марат Федорович, моб. +375-29-360-51-86; факс +375-232-23-72-48 email: snab@milkavita.by www.milkavita.by
		Этикетка самоклеющаяся	50000000 шт	
		Заквасочные культуры для производства сыров	Lactococcus lactis subsp. cremoris; Lactococcus lactis subsp. lactis; Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris; Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis; Leuconostoc.	

			Lactococcus lactis subsp. Spp.;		
			Lactobacillus spp.	250 шт.	
			Lactococcus lactis subsp. lactis;		
			Lactococcus lactis subsp. cremoris (Leuco-nostoc;		
			Lactococcus lactis subsp. lactis;		
			Lactococcus lactis subsp. cremoris)	1000 шт.	
			Lactococcus lactis subsp. lactis;		
			Lactobacillus paracasei;		
			Lactobacillus rhamnosus.	250 шт.	
			Lactobacillus helveticus	250 шт.	
			Lactococcus lactis;		
			Lac-tococcus cremoris; Lacto-coccus diacetylactis	1350 шт.	
			Streptococcus thermophilus.	500 шт.	
			Thermophilic lactobacilli	1700 шт.	
			Lactobacillus helveticus.	1700 шт.	
			Lactobacillus	500 шт.	

			nodensis; thermophilic lactobacilli		
			Streptococcus thermophilus; Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus; Lactobacillus helveticus; Lactobacillus casei.	450 шт.	
			Lactobacillus helveticus.	450 шт.	
			Lactobacillus paracasei.	450 шт.	
			Streptococcus thermophilus.	1500 шт.	
			Lactococcus lactis subsp. lactis; Lactococcus lactis subsp. cremoris; Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris; Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis; Streptococcus thermophilus; Lactobacillus	650 шт.	

		helveticus.		
		Lactococcus lactis subsp. cremoris; Lactococcus lactis subsp. lactis; Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris; Lactococcus lactis subsp. diacetylactis; Lactobacillus casei; Lactobacillus helveticus; Streptococcus thermophilus.	200 шт.	
		Lactococcus lactis; Lactococcus diacetylactis; Streptococcus thermophilus.	550 шт.	
		Молокосвертывающий ферментный препарат	2000 кг	
		Молокосвертывающий ферментный препарат	2000 кг	