

Приложение 2  
к Правилам осуществления мероприятий  
по предупредительно распространения  
вредных организмов  
Утверждены  
приказом Минприроды России  
от 09.11.2020 № 912



Акт обследования аварийных деревьев № \_\_\_\_\_  
на территориях "Курского городского лесничества".

Место проведения

|                           |                |                    |                |
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Участковое лесничество    | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
| Без деления на участковые | -              | 58                 | 1              |

Перечетная ведомость  
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

| № дерева | Координаты                        | Порода | Высота, м | Диаметр, см | Запас, куб. м. | Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева | Сроки проведения мероприятия |
|----------|-----------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|--|------------------------------|
| 1        | 2                                 | 3      | 4         | 5           | 6              | 7  | 8                            |
| 1        | 51.688199547938/36.0767848921873  | Б      | 16        | 19          | 0,2            | наличие гнили  | 2024                         |
| 2        | 51.6882632481526/36.0766113551551 | Б      | 4         | 16          | 0,04           | наличие гнили  | 2024                         |
| 3        | 51.6883028837964/36.0761112944963 | Кл     | 14        | 16          | 0,12           | наличие гнили  | 2024                         |
| 4        | 51.6885987344703/36.0760793271482 | Лг     | 14        | 16          | 0,12           | наличие гнили  | 2024                         |
| 5        | 51.6886143055048/36.0760975942043 | Лг     | 18        | 18          | 0,2            | наличие гнили  | 2024                         |
| 6        | 51.6885959033725/36.0761318449343 | Лг     | 18        | 30          | 0,56           | наличие гнили  | 2024                         |
| 7        | 51.6885789167822/36.0761912128664 | Лг     | 18        | 24          | 0,36           | наличие гнили  | 2024                         |
| 8        | 51.688573254584/36.0762391638885  | Лг     | 20        | 24          | 0,4            | наличие гнили  | 2024                         |
| 9        | 51.6885718390344/36.0763030985846 | Лг     | 20        | 19          | 0,25           | наличие гнили  | 2024                         |
| 10       | 51.6885590990854/36.0763282157866 | Лг     | 16        | 16          | 0,14           | наличие гнили  | 2024                         |
| 11       | 51.6885520213345/36.0763510496067 | Лг     | 18        | 24          | 0,36           | наличие гнили  | 2024                         |
| 12       | 51.6885534368848/36.0764081341568 | Лг     | 18        | 19          | 0,22           | наличие гнили  | 2024                         |
| 13       | 51.688532203626/36.0764104175387  | Лг     | 13        | 14          | 0,09           | наличие гнили  | 2024                         |
| 14       | 51.6885336191769/36.0764697854708 | Лг     | 19        | 22          | 0,32           | наличие гнили  | 2024                         |
| 15       | 51.6885180481146/36.0764857691449 | Лг     | 19        | 21          | 0,29           | опасный наклон   | 2024                         |
| 16       | 51.6885053081506/36.076545137077  | Лг     | 18        | 24          | 0,36           | наличие гнили  | 2024                         |
| 17       | 51.6884939837351/36.076570254279  | Лг     | 18        | 20          | 0,25           | наличие гнили  | 2024                         |
| 18       | 51.6884854904216/36.0766182053011 | Лг     | 18        | 19          | 0,22           | наличие гнили  | 2024                         |
| 19       | 51.6884755815539/36.0766364723571 | Лг     | 20        | 31          | 0,66           | наличие гнили  | 2024                         |
| 20       | 51.6885053081506/36.0766615895591 | Лг     | 19        | 24          | 0,38           | наличие гнили  | 2024                         |
| 21       | 51.6885520213345/36.0766296222111 | Лг     | 16        | 18          | 0,18           | наличие гнили  | 2024                         |
| 22       | 51.6885690079349/36.0766227720651 | Лг     | 22        | 25          | 0,47           | наличие гнили  | 2024                         |
| 23       | 51.6885675923851/36.076579387807  | Лг     | 19        | 20          | 0,26           | наличие гнили  | 2024                         |
| 24       | 51.6885916567255/36.0765291534029 | Лг     | 19        | 25          | 0,41           | наличие гнили  | 2024                         |
| 25       | 51.6885973189214/36.0765108863469 | Лг     | 16        | 36          | 0,72           | опасный наклон   | 2024                         |
| 26       | 51.6885916567255/36.0764857691449 | Лг     | 19        | 20          | 0,26           | наличие гнили  | 2024                         |
| 27       | 51.6886072277625/36.0764469516508 | Лг     | 18        | 26          | 0,42           | наличие гнили  | 2024                         |
| 28       | 51.6886185521496/36.0764081341568 | Лг     | 19        | 28          | 0,51           | наличие гнили, опасный наклон                          | 2024                         |
| 29       | 51.6886327076296/36.0764012840107 | Кл     | 16        | 44          | 1,07           | наличие гнили  | 2024                         |
| 30       | 51.6886312920818/36.0763556163707 | Лг     | 17        | 19          | 0,21           | наличие гнили  | 2024                         |
| 31       | 51.6886680963102/36.0762642810905 | Лг     | 20        | 25          | 0,43           | наличие гнили  | 2024                         |
| 32       | 51.6886879139592/36.0762368805065 | Лг     | 19        | 20          | 0,26           | наличие гнили  | 2024                         |
| 33       | 51.6886864984131/36.0762026297764 | Лг     | 19        | 20          | 0,26           | наличие гнили  | 2024                         |
| 34       | 51.6887077315995/36.0761432618443 | Лг     | 20        | 22          | 0,33           | наличие гнили  | 2024                         |
| 35       | 51.6887332114101/36.0761227114063 | Лг     | 20        | 24          | 0,4            | наличие гнили  | 2024                         |
| 36       | 51.6887317958654/36.0760679102382 | Лг     | 18        | 18          | 0,2            | наличие гнили  | 2024                         |
| 37       | 51.6887317958654/36.0763510496067 | Лг     | 16        | 16          | 0,14           | наличие гнили  | 2024                         |
| 38       | 51.6887233025966/36.0764081341568 | Лг     | 20        | 24          | 0,4            | наличие гнили  | 2024                         |
| 39       | 51.6887233025966/36.0764743522348 | Лг     | 18        | 18          | 0,2            | наличие гнили  | 2024                         |
| 40       | 51.6887866481884/36.0764743522348 | Лг     | 20        | 24          | 0,4            | наличие гнили  | 2024                         |
| 41       | 51.6888149590388/36.0764446682688 | Лг     | 19        | 19          | 0,24           | наличие гнили  | 2024                         |
| 42       | 51.6888121279546/36.0763693166627 | Лг     | 20        | 24          | 0,4            | наличие гнили  | 2024                         |
| 43       | 51.6888489320359/36.0763008152026 | Лг     | 20        | 24          | 0,4            | наличие гнили  | 2024                         |
| 44       | 51.6888701651461/36.0761181446423 | Лг     | 20        | 30          | 0,62           | наличие гнили  | 2024                         |
| 45       | 51.6888772428473/36.0760564933282 | Лг     | 19        | 21          | 0,29           | наличие гнили  | 2024                         |



|        |                                   |    |    |    |       |                                     |      |
|--------|-----------------------------------|----|----|----|-------|-------------------------------------|------|
| 46     | 51.6888758273072/36.0759902752501 | Лг | 16 | 16 | 0,14  | наличие гнили                       | 2024 |
| 47     | 51.6888899827067/36.075908073498  | Лг | 19 | 20 | 0,26  | наличие гнили                       | 2024 |
| 48     | 51.68892112457/36.0758692560039   | Лг | 20 | 21 | 0,3   | наличие гнили                       | 2024 |
| 49     | 51.6890159655674/36.0758487055659 | Кл | 16 | 26 | 0,37  | наличие гнили                       | 2024 |
| 50     | 51.6890088878879/36.0760222425981 | Кл | 16 | 26 | 0,37  | наличие гнили                       | 2024 |
| 51     | 51.6889607596379/36.0760701936202 | Лг | 16 | 16 | 0,14  | наличие гнили                       | 2024 |
| 52     | 51.688962/36.076162               | Лг | 18 | 24 | 0,36  | наличие гнили                       | 2024 |
| 53     | 51.6889494353363/36.0761934962484 | Лг | 18 | 25 | 0,39  | наличие гнили                       | 2024 |
| 54     | 51.6889720839366/36.0762825481465 | Ив | 12 | 76 | 2,39  | наличие гнили, наличие плодовых тел | 2024 |
| 55     | 51.6889324488787/36.0763670332807 | Ив | 16 | 68 | 2,56  | наличие гнили, наличие плодовых тел | 2024 |
| 56     | 51.6889098002586/36.0764401015048 | Кл | 12 | 22 | 0,2   | наличие гнили                       | 2024 |
| 57     | 51.6888715806865/36.0766821399972 | Т  | 12 | 70 | 2,03  | наличие гнили, наличие плодовых тел | 2024 |
| 58     | 51.6888560097404/36.0767392245473 | Т  | 14 | 52 | 1,31  | наличие гнили                       | 2024 |
| Итого: |                                   |    |    |    | 25,84 |                                     |      |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Матвеев Дмитрий Иванович

Подпись



Дата составления документа 23.09.2024 Телефон: 89518758844

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: назначается рубка аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.