



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
городского хозяйства города Курска

Ф.И.О.
Дата

Меркулов Д.С.

10.02.2025

Акт
обследования аварийных деревьев N 2025/1
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Поповский лог	24	2

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	51.737467 36.125807	ЯО	30,5	80	6,68	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
2	51.737477 36.125920	ЯО	30,0	72	5,37	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные	2025г

						отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	
3	51.737494 36.126462	ЯО	29.5	56	3,18	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
4	51.737495 36.126463	ЯО	30.0	64	4,20	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
5	51.737344 36.126493	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
6	51.737344 36.126493	ЯО	28,0	40	1,54	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
7	51.737344 36.126493	ЯО	27,0	36	1,22	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях	2025г

						имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеновой златкой, сухостойное.	
8	51.737344 36.126493	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратившие жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично. на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеновой златкой, сухостойное.	2025г
9	51.737233 36.126500	ЯО	30,0	68	4,77	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеновой златкой, сухостойное.	2025г
10	51.737233 36.126500	ЯО	30,5	80	6.68	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеновой златкой, сухостойное.	2025г
11	51.737303 36.126675	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеновой златкой, сухостойное	2025г
12	51.737303 36.126675	ЯО	27,0	36	1,22	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично,	2025г



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
городского хозяйства города Курска

Ф.И.О.
Дата

Меркулов Д.С.

10.02.2025

Акт
обследования аварийных деревьев N 2025/1
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Поповский лог	24	2

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N деревя	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	51.737467 36.125807	ЯО	30,5	80	6,68	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
2	51.737477 36.125920	ЯО	30,0	72	5,37	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные	2025г

						отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	
3	51.737494 36.126462	ЯО	29.5	56	3,18	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
4	51.737495 36.126463	ЯО	30.0	64	4,20	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
5	51.737344 36.126493	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
6	51.737344 36.126493	ЯО	28,0	40	1,54	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
7	51.737344 36.126493	ЯО	27,0	36	1,22	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях	2025г



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
городского хозяйства города Курска

Ф.И.О.

Меркулов Д.С.

Дата

10.02.2025

Акт

обследования аварийных деревьев N 2025/1
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Поповский лог	24	2

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N деревя	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	51.737467 36.125807	ЯО	30,5	80	6,68	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
2	51.737477 36.125920	ЯО	30,0	72	5,37	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные	2025г

						отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	
3	51.737494 36.126462	ЯО	29.5	56	3,18	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
4	51.737495 36.126463	ЯО	30.0	64	4,20	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
5	51.737344 36.126493	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
6	51.737344 36.126493	ЯО	28,0	40	1,54	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
7	51.737344 36.126493	ЯО	27,0	36	1,22	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях	2025г


						имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	
8	51.737344 36.126493	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратившие жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично. на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
9	51.737233 36.126500	ЯО	30,0	68	4,77	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
10	51.737233 36.126500	ЯО	30,5	80	6.68	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
11	51.737303 36.126675	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
12	51.737303 36.126675	ЯО	27,0	36	1,22	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично,	2025г

						на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	
13	51.737318 36.126740	ЯО	30,0	68	4,77	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
14	51.737381 36.126866	ЯО	30,0	64	4,20	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

начальник отдела ведения лесного хозяйства
комитета городского хозяйства город Курска Делов Валерий Анатольевич

Подпись _____



Дата составления документа 05.02.2025г

Телефон. +7(4712)740-243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: способных привести к падению всех деревьев или их частей и причинению ущерба населению и имуществу граждан. Назначить рубку аварийных деревьев.



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
городского хозяйства города Курска

Ф.И.О. Меркулов Д.С.
Дата 10.02.2025

Акт

обследования аварийных деревьев N 2025/2
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Поповский лог	24	2

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N деревя	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	51.737381 36.125866	ЯО	30,5	76	6,01	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
2	51.737317 36.125239	ЯО	27,0	36	1,22	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные	2025г

						отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	
3	51.737317 36.125239	ЯО	26.5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
4	51.737317 36.125239	ЯО	30.0	64	4,20	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
5	51.737317 36.125239	ЯО	29,5	60	3,67	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
6	51.737317 36.125239	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
7	51.737590 36.126861	ЯО	27,0	36	1,22	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях	2025г

						имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	
8	51.737590 36.126861	ЯО	28,0	40	1,54	полностью утратившие жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично. на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
9	51.737590 36.126861	ЯО	29,0	52	2,71	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
10	51.737495 36.125640	ЯО	29,5	60	3,67	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025г
11	51.737265 36.125494	Д	28,0	32	1,80	у основания дупло прикорневая гниль, опасный наклон.	2025г
12	51.737283 36.125386	ЯО	25,0	28	0,69	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
13	51.737283 36.125386	ЯО	23,0	24	0,47	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на	2025г

						прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	
14	51.737283 36.125386	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
15	51.737312 36.125410	ЯО	25,0	28	0,69	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
16	51.737312 36.125410	ЯО	29,5	56	3,18	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
17	51.737312 36.125410	ЯО	26,5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
18	51.737312 36.125410		28,0	40	1,54	полностью утратило жизнеспособность,	2025г

						опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	
19	51.737075 36.125420	ЯО	28,5	44	1,90	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г
20	51.737075 36.125420	ЯО	28.0	49	1,54	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на прогулочные дорожки, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное	2025г

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

начальник отдела ведения лесного хозяйства
комитета городского хозяйства город Курска Делов Валерий Анатольевич

Подпись 

Дата составления документа 05.02.2025г
Телефон. +7(4712)740-243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: способных привести к падению всех деревьев или их частей и причинению ущерба населению и имуществу граждан. Назначить рубку аварийных деревьев.