

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
городского хозяйства города Курска
Ф.И.О. Меркулов Д.С.
Дата 08.11.2025

Акт
обследования аварийных деревьев N 2025/4
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Крутой лог	20	8

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	51.750945 36.120883	ЯО	21,0	20	0.30	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, сухостойное.	2025- 2026г
2	51.750934 36.120822	ЯО	21,0	20	0,30	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых,	2025-2026г

[Handwritten signature]

						сухостойное.	
3	51.750908 36.120761	ЯО	15,5	12	0,082	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, сухостойное.	2025-2026г
4	51.750886 36.120694	А	29,5	60	3,66	опасный наклон на ЛЭП, дупло у основания	2025-2026г
5	51.750830 36.120587	А	25,0	28	0,68	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
6	51.750825 36.120541	ЯО	23,0	24	0,48	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на ЛЭП, кора разрушена или осыпалась частично, на стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, поражено ясеневой златкой, сухостойное.	2025-2026г
7	51.750792 36.120465	А	25,0	28	0,68	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
8	51.750773 36.120418	А	29,5	60	3,66	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
9	51.750746 36.120239	А	28,5	44	1,89	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями,	2025-2026г

						много засохших ветвей.	
10	51.750713 36.120248	A	29,0	48	2,28	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
11	51.750692 36.120095	A	19,0	16	0,17	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
12	51.750661 36.119792	A	26,5	32	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
13	51.750450 36.118894	A	23,0	24	0,46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

начальник отдела ведения лесного хозяйства
комитета городского хозяйства город Курска Делов Валерий Анатольевич

Подпись 

Дата составления документа 02.07.2025г

Телефон. +7(4712)740-243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях предотвращения причинения ущерба жизни, здоровья и имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц требуется проведение рубки вышеуказанных аварийных деревьев, грозящих при ветре своим падением на проезжую дорогу и ЛЭП. Назначить рубку аварийных деревьев.

Приложение
к Акту обследования деревьев
№ 2025/4

Материалы фотофиксации: Дата обследования: 30.06.2025 г.

Дата составления: 02.07.2025 г.

Место проведения: Курское городское лесничество лесничество

Урочище «Крутой лог » квартал 20 выдел 8

Приложение 2
к Правилам осуществления
мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов,
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 912



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
городского хозяйства города Курска

Ф.И.О. Меркулов Д.С.

Дата 08. июля 2025.

Акт
обследования аварийных деревьев N 2025/5
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Крутой лог	20	10

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
14	51.750584 36.119427	А	27,0	36	1,22	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
15	51.750491 36.118993	Б	26,0	32	0,94	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
16	51.750460 36.118952	Б	28	40	1,57	Наличие структурных изъянов, опасный	2025-2026г

						наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	
17	51.750414 36.118848	Б	24,0	28	0,67	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
18	51.750417 36.118812	Б	27,0	36	1,23	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

начальник отдела ведения лесного хозяйства
комитета городского хозяйства город Курска Делов Валерий Анатольевич

Подпись 

Дата составления документа 02.07.2025г
Телефон. +7(4712)740-243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях предотвращения причинения ущерба жизни, здоровья и имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц требуется проведение рубки вышеуказанных аварийных деревьев, грозящих при ветре своим падением на проезжую дорогу и ЛЭП. Назначить рубку аварийных деревьев.

Приложение
к Акту обследования деревьев
№ 2025/5

Материалы фотофиксации: Дата обследования: 30.06.2025 г.

Дата составления: 02.07.2025 г.

Место проведения: Курское городское лесничество лесничество

Урочище «Крутой лог» квартал 20 выдел 10

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
городского хозяйства города Курска
Ф.И.О. Меркулов Д.С.
Дата 08 июля 2025г.

Акт
обследования аварийных деревьев N 2025/6
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Крутой лог	20	11

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N деревя	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
19	51.750397 36.118762	Б	25,0	30	0,69	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
20	51.750377 36.118651	Б	26,0	32	0,94	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
21	51.750270 36.118358	А	30.0	52	2,83	Наличие структурных изъянов, опасный	2025-2026г

						наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	
22	51.750205 36.118087	A	27,0	36	1,22	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
23	51.750082 36.117739	A	26,5	32	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
24	51.750028 36.117561	A	25.0	28	0,68	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
25	51.749945 36.117348	A	25,0	28	0,68	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
26	51.749902 36.117218	A	26,5	32	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
27	51.749870 36.117094	A	28,5	44	1,89	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
28	51.749444 36.111948	A	27,0	56	1,22	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями,	2025-2026г

						много засохших ветвей.	
29	51.749764 36.116866	Вяз	26,5	32	0,94	опасный наклон на ЛЭП, дорогу, кора поражена грибком. сухостойное	2025-2026г
30	51.749720 36.116782	A	21.0	20	0,3	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
31	51.749693 36.116681	A	23,0	24	0,46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
32	51.749664 36.116620	A	28,0	40	1,54	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
33	51.749529 36.116362	A	28,5	44	1,8	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
34	51.749574 36.116448	A	27,0	36	1,22	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
35	51.749560 36.116387	A	28,0	40	1,54	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
36	51.749474 36.116286	A	26,5	32	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол	2025-2026г

						поражен гнилями, много засохших ветвей.	
37	51.748856 36.115672	A	27,0	36	1,22	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
38	51.749150 36.115794	A	27,0	36	1,22	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

начальник отдела ведения лесного хозяйства
комитета городского хозяйства город Курска Делов Валерий Анатольевич

Подпись 

Дата составления документа 02.07.2025г

Телефон. +7(4712)740-243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях предотвращения причинения ущерба жизни, здоровья и имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц требуется проведение рубки вышеуказанных аварийных деревьев, грозящих при ветре своим падением на проезжую дорогу и ЛЭП. Назначить рубку аварийных деревьев.

Приложение
к Акту обследования деревьев
№ 2025/6

Материалы фотофиксации: Дата обследования: 30.06.2025 г.

Дата составления: 02.07.2025 г.

Место проведения: Курское городское лесничество лесничество

Урочище «Крутой лог» квартал 20 выдел 11

Приложение 2
к Правилам осуществления
мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов,
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 912



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
городского хозяйства города Курска

Ф.И.О.

Меркулов Д.С.

Дата

08 июля 2025г.

Акт
обследования аварийных деревьев N 2025/7
лесных насаждений Курского городского лесничества,
Курской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Без деления на участковые	Крутой лог	20	22

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
39	51.748692 36.115014	А	23,0	24	0,46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
40	51.748287 36.113442	А	28,5	44	1,89	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много	2025-2026г

						засохших ветвей.	
41	51.748451 36.114610	A	25,0	28	0,68	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
42	51.748373 36.114495	A	27,0	36	1,22	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
43	51.748386 36.114438	A	21,0	20	0,30	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
44	51.747749 36.113118	A	26,5	48	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
45	51.747642 36.113857	A	26,5	32	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
46	51.747514 36.112987	A	29,5	56	3,16	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
47	51.747413	A	23,0	24	0,46	Наличие структурных	2025-2026г

	36.112817					изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	
48	51.747338 36.112770	A	23,0	24	0,46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
49	51.747256 36.112625	A	27,0	36	1,22	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
50	51.747723 36.112492	A	21,0	20	0,30	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
51	51.747351 36.112854	A	19,0	16	0,17	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
52	51.747246 36.112589	A	26,5	32	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
53	51.747130 36.112643	A	23,0	28	0,68	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много	2025-2026г

						засохших ветвей.	
54	51.747126 36.112459	A	30,5	80	6,66	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
55	51.747031 36.112384	A	23,0	24	0,46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
56	51.747075 36.112793	A	29,5	60	3,66	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
57	51.747009 36.112495	A	26,5	32	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей. ойнос	2025-2026г
58	51.746937 36.112281	A	25,0	28	0,68	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
59	51.746685 36.112127	A	23,0	24	0,46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
60	51,746564 36,112046	A	23,0	24	0.46	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и	2025-2026г

						ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	
61	51.746405 36.111972	A	25,0	28	0,68	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
62	51.746260 36.111857	A	29,5	60	3,66	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
63	51.746115 36.111670	A	26,5	32	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
64	51.745968 36.111573	Вяз	26,5	32	0,94	полностью утратило жизнеспособность, опасный наклон на ЛЭП, кора разрушена или осыпалась частично, сухостойное	2025-2026г
65	51.745879 36.111484	A	26,5	32	0,93	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г
66	51.745805 36.111406	A	30,0	64	4,19	Наличие структурных изъянов, опасный наклон на дорогу и ЛЭП, кора местами разрушена, ствол поражен трутовиком и гнилями, много засохших ветвей.	2025-2026г

67	51.745702 36.111148	Кл. ам	23,0	24	0,46	Наличие структурных изъянов, завалено ветром, зависло.	2025-2026г
----	------------------------	--------	------	----	------	--	------------

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

начальник отдела ведения лесного хозяйства
комитета городского хозяйства город Курска Делов Валерий Анатольевич

Подпись 

Дата составления документа 30.06.2025г
Телефон. +7(4712)740-243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: способных привести к падению всех деревьев или их частей и причинению ущерба ЛЭП, населению и имуществу граждан. Назначить рубку аварийных деревьев.

Приложение
к Акту обследования деревьев
№ 2025/7

Материалы фотофиксации: Дата обследования: 30.06.2025 г.

Дата составления: 02.07.2025 г.

Место проведения: Курское городское лесничество лесничество

Урочище «Крутой лог » квартал 20 выдел 22