

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Председатель комитета городского
хозяйства
города Курска

ФИО Меркулов Д.С.

Дата _____

Акт
обследования аварийных деревьев
в Курском городском лесничестве
Курской области

Место проведения

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Курское городское | "Солянка" | 42 | 5 |

Кадастровый номер участка: 46:29:103065:169

Документ о праве пользования: договор аренды лесного участка №166527 от 29.12.2022 г.
Вид разрешенного использования: осуществление рекреационной деятельности.

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

| № дерева | Координаты | Порода | Высота, м | Диаметр, см | Запас, куб. м | Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева | Сроки проведения мероприятия |
|----------|-----------------------|--------|-----------|-------------|---------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 51,69355/ 36,16423 | Днн | 16 | 20 | 0.255 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой | в течение года |
| 2 | 51,69354/ 36,16434 | С | 18 | 20 | 0.273 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет, зависшее дерево | в течение года |
| 3 | 51,69356/ 36,16436 | С | 18 | 20 | 0.273 | наличие стволовой (комлевой) гнили | в течение года |
| 4 | 51,69361/ 36,16444 | Днн | 13 | 16 | 0.140 | наличие стволовой (комлевой) гнили, наличие плодовых тел трутовиков на стволе | в течение года |
| 5 | 51,69374/ 36,16455 | С | 21 | 28 | 0.606 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 6 | 51,69376/ 36,16453 | С | 22 | 36 | 1.065 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 7 | 51,69365/ 36,16462 | С | 22 | 32 | 0.819 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 8 | 51,69362/ 36,16468 | С | 21 | 20 | 0.300 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 9 | 51,69384/ 36,16490 | С | 22 | 28 | 0.628 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|--|----------------|
| 10 | 51,69382/ 36,16495 | С | 21 | 28 | 0.606 | наличие стволовой (комлевой) гнили, механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (1/3-2/3 окр. ств.) | в течение года |
| 11 | 51,69387/ 36,16504 | С | 21 | 28 | 0.606 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 12 | 51,69378/ 36,16505 | С | 22 | 32 | 0.819 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 13 | 51,69393/ 36,16518 | С | 17 | 20 | 0.264 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 14 | 51,69380/ 36,16505 | С | 15 | 16 | 0.147 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 15 | 51,69388/ 36,16525 | С | 18 | 20 | 0.273 | слом ствола под кроной свежий, зависшая сломанная вершина или скелетная ветвь в кроне дерева, угрожающая жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу | в течение года |
| 16 | 51,69391/ 36,16526 | Днн | 14 | 20 | 0.225 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой | в течение года |
| 17 | 51,69392/ 36,16540 | С | 9 | 12 | 0.058 | наличие стволовой (комлевой) гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|---|----------------|
| 18 | 51,69395/ 36,16566 | С | 19 | 36 | 0.939 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой (комлевой) гнили, механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (1/3-2/3 окр. ств.) | в течение года |
| 19 | 51,69389/ 36,16562 | С | 19 | 28 | 0.563 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 20 | 51,69388/ 36,16556 | С | 8 | 24 | 0.208 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 21 | 51,69379/ 36,16559 | С | 5 | 20 | 0.107 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 22 | 51,69373/ 36,16531 | С | 18 | 40 | 1.080 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) свежий | в течение года |
| 23 | 51,69376/ 36,16533 | Днн | 17 | 28 | 0.520 | наличие стволовой (комлевой) гнили, слом ствола под кроной прошлых лет | в течение года |
| 24 | 51,69375/ 36,16534 | Днн | 17 | 24 | 0.380 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 25 | 51,69371/ 36,16532 | С | 19 | 28 | 0.563 | слом ствола под кроной свежий | в течение года |
| 26 | 51,69367/ 36,16538 | С | 17 | 16 | 0.166 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет, зависшее дерево | в течение года |
| 27 | 51,69364/ 36,16531 | С | 21 | 28 | 0.606 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 28 | 51,69370/ 36,16534 | С | 14 | 16 | 0.137 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|--|----------------|
| 29 | 51,69357/ 36,16537 | С | 18 | 20 | 0.273 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет, зависшее дерево | в течение года |
| 30 | 51,69360/ 36,16519 | С | 19 | 20 | 0.282 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет, зависшее дерево | в течение года |
| 31 | 51,69358/ 36,16517 | С | 16 | 16 | 0.162 | наличие стволовой (комлевой) гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет | в течение года |
| 32 | 51,69361/ 36,16539 | С | 19 | 20 | 0.282 | наличие стволовой (комлевой) гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет | в течение года |
| 33 | 51,69358/ 36,16540 | С | 6 | 8 | 0.019 | наличие стволовой (комлевой) гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет | в течение года |
| 34 | 51,69367/ 36,16533 | Днн | 7 | 8 | 0.023 | наличие стволовой (комлевой) гнили, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.), грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой | в течение года |
| 35 | 51,69363/ 36,16550 | С | 14 | 16 | 0.137 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 36 | 51,69362/ 36,16508 | С | 20 | 28 | 0.584 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 37 | 51,69361/ 36,16496 | С | 18 | 20 | 0.273 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 38 | 51,69363/ 36,16481 | С | 19 | 20 | 0.282 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 39 | 51,69360/ 36,16495 | С | 21 | 28 | 0.606 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|--|----------------|
| 40 | 51,69350/ 36,16491 | С | 20 | 28 | 0.584 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 41 | 51,69349/ 36,16494 | С | 19 | 24 | 0.406 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 42 | 51,69340/ 36,16504 | Кля | 6 | 12 | 0.037 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 43 | 51,69346/ 36,16509 | Днн | 13 | 16 | 0.140 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 44 | 51,69346/ 36,16500 | Кля | 5 | 8 | 0.008 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 45 | 51,69350/ 36,16512 | С | 19 | 20 | 0.282 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 46 | 51,69346/ 36,16510 | С | 16 | 16 | 0.162 | наличие стволовой (комлевой) гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет | в течение года |
| 47 | 51,69344/ 36,16505 | Днн | 18 | 28 | 0.540 | наличие стволовой (комлевой) гнили, отработано стволовыми вредителями <1/2 окр. ств. под кроной, зависшее дерево | в течение года |
| 48 | 51,69346/ 36,16518 | Днн | 7 | 8 | 0.023 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 49 | 51,69339/ 36,16522 | С | 13 | 16 | 0.134 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 50 | 51,69347/ 36,16527 | С | 21 | 28 | 0.606 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|---|----------------|
| 51 | 51,69345/ 36,16528 | С | 20 | 24 | 0.421 | наличие стволовой (комлевой) гнили, усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, отработано стволовыми вредителями >1/2 окр. ств. под кроной | в течение года |
| 52 | 51,69353/ 36,16525 | С | 20 | 24 | 0.421 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 53 | 51,69348/ 36,16523 | Днн | 19 | 36 | 0.920 | наличие стволовой (комлевой) гнили, усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой | в течение года |
| 54 | 51,69336/ 36,16546 | С | 19 | 20 | 0.282 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет, зависшее дерево | в течение года |
| 55 | 51,69328/ 36,16542 | Кля | 7 | 12 | 0.041 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 56 | 51,69328/ 36,16531 | Ак | 12 | 16 | 0.080 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 57 | 51,69332/ 36,16545 | Днн | 19 | 28 | 0.560 | наличие стволовой (комлевой) гнили, наличие плодовых тел трутовиков на стволе, усыхание от 1/4 до 3/2 ветвей в кроне прошлых лет | в течение года |
| 58 | 51,69328/ 36,16551 | Кля | 14 | 16 | 0.130 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 59 | 51,69325/ 36,16547 | Кля | 6 | 8 | 0.016 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 60 | 51,69322/ 36,16543 | Кля | 5 | 8 | 0.008 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|--|----------------|
| 61 | 51,69317/ 36,16546 | Кля | 5 | 8 | 0.008 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 62 | 51,69317/ 36,16544 | Кля | 6 | 8 | 0.016 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 63 | 51,69313/ 36,16545 | Кля | 16 | 20 | 0.230 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) свежий | в течение года |
| 64 | 51,69312/ 36,16544 | Кля | 6 | 8 | 0.016 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) свежий | в течение года |
| 65 | 51,69305/ 36,16547 | Кля | 6 | 8 | 0.016 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 66 | 51,69304/ 36,16540 | Кля | 7 | 12 | 0.041 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) свежий | в течение года |
| 67 | 51,69298/ 36,16540 | Ак | 9 | 12 | 0.034 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 68 | 51,69301/ 36,16541 | Ак | 6 | 8 | 0.010 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 69 | 51,69303/ 36,16542 | Ак | 9 | 12 | 0.034 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 70 | 51,69304/ 36,16542 | Ак | 6 | 8 | 0.010 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 71 | 51,69291/ 36,16530 | Б | 17 | 40 | 0.961 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|--|----------------|
| 72 | 51,69296/ 36,16527 | Днн | 16 | 24 | 0.365 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой (комлевой) гнили, отработано стволовыми вредителями <1/2 окр. ств. под кроной | в течение года |
| 73 | 51,69294/ 36,16525 | Б | 18 | 36 | 0.838 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 74 | 51,69297/ 36,16530 | Днн | 5 | 8 | 0.019 | наличие стволовой (комлевой) гнили, грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой, отработано стволовыми вредителями >1/2 окр. ств. под кроной | в течение года |
| 75 | 51,69297/ 36,16525 | Кля | 15 | 20 | 0.220 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 76 | 51,69294/ 36,16516 | Кл | 8 | 12 | 0.046 | наличие стволовой (комлевой) гнили, грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой | в течение года |
| 77 | 51,69298/ 36,16515 | Ак | 9 | 12 | 0.034 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 78 | 51,69304/ 36,16520 | Ак | 6 | 8 | 0.010 | наличие стволовой (комлевой) гнили, грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой | в течение года |
| 79 | 51,69297/ 36,16513 | Кля | 7 | 12 | 0.041 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 80 | 51,69295/ 36,16517 | Ак | 6 | 8 | 0.010 | наличие стволовой (комлевой) гнили, усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|--|----------------|
| 81 | 51,69292/ 36,16515 | Ак | 9 | 16 | 0.060 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой | в течение года |
| 82 | 51,69294/ 36,16495 | Днн | 19 | 32 | 0.740 | наличие стволовой (комлевой) гнили, морозобоины, сокотечение | в течение года |
| 83 | 51,69309/ 36,16502 | Днн | 21 | 48 | 1.830 | наличие стволовой (комлевой) гнили, опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.) | в течение года |
| 84 | 51,69310/ 36,16514 | Яо | 20 | 40 | 1.211 | наличие стволовой (комлевой) гнили, причинением ущерба имуществу), отработано стволовыми вредителями <1/2 окр. ств. под кроной | в течение года |
| 85 | 51,69319/ 36,16513 | Днн | 21 | 32 | 0.815 | наличие стволовой (комлевой) гнили, наличие плодовых тел трутовиков на стволе | в течение года |
| 86 | 51,69321/ 36,16507 | Днн | 19 | 32 | 0.740 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, грибница, ризоморфы и мицелиальные плёнки опёнка под корой | в течение года |
| 87 | 51,69327/ 36,16506 | С | 15 | 16 | 0.147 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 88 | 51,69332/ 36,16511 | Днн | 19 | 24 | 0.430 | наличие стволовой (комлевой) гнили, наличие плодовых тел трутовиков на стволе, усыхание от 1/4 до 3/2 ветвей в кроне прошлых лет | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|---|----------------|
| 89 | 51,69334/ 36,16506 | С | 20 | 24 | 0.421 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 90 | 51,69332/ 36,16509 | Кля | 6 | 8 | 0.016 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 91 | 51,69338/ 36,16485 | Днн | 19 | 24 | 0.430 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 92 | 51,69340/ 36,16477 | С | 21 | 28 | 0.606 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 93 | 51,69336/ 36,16476 | С | 22 | 32 | 0.819 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 94 | 51,69332/ 36,16477 | С | 16 | 24 | 0.362 | наличие стволовой (комлевой) гнили, обрыв корней (вывал) прошлых лет | в течение года |
| 95 | 51,69344/ 36,16484 | Днн | 16 | 16 | 0.160 | наличие стволовой (комлевой) гнили, наличие плодовых тел трутовиков на стволе | в течение года |
| 96 | 51,69355/ 36,16503 | С | 20 | 20 | 0.291 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 97 | 51,69359/ 36,16505 | С | 20 | 24 | 0.421 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |
| 98 | 51,69354/ 36,16511 | С | 20 | 24 | 0.421 | опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) | в течение года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----------------------|-----|----|----|--------|---|----------------|
| 99 | 51,69318/ 36,16459 | Днн | 20 | 48 | 1.760 | наличие стволовой (комлевой) гнили, наличие плодовых тел трутовиков на стволе | в течение года |
| 100 | 51,69315/ 36,16439 | Днн | 20 | 44 | 1.480 | наличие стволовой (комлевой) гнили, опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, | в течение года |
| 101 | 51,69340/ 36,16413 | Б | 20 | 32 | 0.735 | наличие стволовой (комлевой) гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет | в течение года |
| | | | | | 38,209 | | |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____

Лодыгин А.В.

Подпись

Лодыгин

Дата составления документа _____

03.03.2023

Телефон _____

8 (952)5555314

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На лесном участке с кадастровым номером 46:29:103065:169, договор аренды лесного участка № 166527 от 29.12.2022 г., вид разрешенного использования: осуществление рекреационной деятельности, при проведении полевых работ с целью получения информации о санитарном и аварийном состоянии деревьев, расположенных в Курском городском лесничестве в 42 квартале в части 5 выдела были выявлены аварийные деревья в количестве 101 штуки с общим запасом 38,209 м3. С целью предотвращения падения деревьев или их частей и причинения ущерба имуществу и здоровью граждан, назначается рубка аварийных деревьев.