

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановления Администрации города Курска от 05.04.2021 № 207 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Курска», а также регламента электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ», объявляет о проведении торгов в форме открытого аукциона, на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, проводимого в электронной форме на электронной площадке, находящейся в сети интернет по адресу <https://utp.sberbank-ast.ru/>.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом электронной площадки (вкладка «Информация»/ Регламент работы УТП - <http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament>).

Организатор аукциона по заключению договоров на размещение нестационарных объектов: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска (далее – Организатор аукциона). Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора аукциона: 305004, г. Курск, ул. Ленина, 69; тел. 540-311, E-mail: kumi_kursk@mail.ru.

Контактное лицо – Щедрина Наталья Владимировна.

Телефон: 540-316 доб.234.

Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом

<http://utp.sberbank-ast.ru/AP> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99

Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте <https://utp.sberbank-ast.ru/> в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО) выставляемых на электронный аукцион указаны в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к документации об аукционе. Вид НТО должен соответствовать Правилам благоустройства территории городского округа «Город Курск», утвержденным решением Курского городского Собрания от 20 декабря 2019 г. № 102-6-РС ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Претендентом на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности или индивидуальный предприниматель.

Для участия в аукционе претендент обеспечивает перечисление задатка в размере **100 %** от начальной (минимальной) цены лота в валюте Российской Федерации путём безналичного перечисления денежных средств.

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: <http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites>. В назначении платежа необходимо указать наименование аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется Организатором аукциона без взимания платы в период подачи заявок по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 69, каб. № 210, в рабочие дни с 9-30 часов до 16-45 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-45 часов, и по адресу электронной площадки <https://utp.sberbank-ast.ru/>.

Электронный адрес сайтов в сети «Интернет», на которых размещены извещение о проведении аукциона и документация об аукционе: <https://utp.sberbank-ast.ru>, www.torgi.gov.ru, www.kurskadmin.ru.

Прием заявок осуществляется через оператора электронной площадки <https://utp.sberbank-ast.ru/>. Форма заявки на участие в аукционе (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Документации об аукционе)

Дата начала приема заявок 01.07.2025 в 09-00 ч.

Дата окончания приема заявок 08.08.2025 г. в 09-00 час.

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 12.08.2025 в 09-00 час.

Дата и время аукциона 14.08.2025 в 09-00 час.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ лота	Номер НТО по схеме	Наименование лота	Площадь места размещения НТО, кв. м.	Срок действия договора в днях	Рыночная стоимость 1 кв. м. в день	Рыночная стоимость размещения НТО сроком на 364 дня.	Размер задатка	«Шаг аукциона» (5% от начальной цены)
14	209 ЦАО	209 ЦАО г. Курск, ул. Карла Маркса (ост. «Дом Быта») Киоск (павильон) в составе ОТК. Продовольственные и непродовольственные товары. Площадь 12,9 кв.м.	12,9	364 дня	5	23 478	23 478	1 173,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к документации об аукционе на право
заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА на размещение нестационарного торгового объекта

г. Курск

"__" _____ 20__ г.

_____ в лице _____,
(полное наименование предпринимателя, юр. лица) (должность, Ф.И.О.)

действующего _____ на _____ основании _____

именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска в лице заместителя главы Администрации города Курска, председателя комитета _____, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», (* по результатам проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (полное наименование аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона) и на основании протокола о результатах аукциона № ____ от _____,) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик предоставляет Исполнителю право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Объект) в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Курска, утвержденной постановлением Администрации города Курска:

Номер по Схеме: _____;
адресные ориентиры: _____;
вид: _____;
группа товаров: _____;
период размещения: _____;
площадь (кв. м): _____.

Размеры объекта: (*применяется при включении в аукционную документацию конкретного объекта)

Длина, мм	
Ширина, мм	
Высота, мм	

1.2. Исполнитель вносит плату за размещение Объекта в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора. Не размещение Объекта в течение срока действия договора не может служить основанием невнесения платы по договору.

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует с _____ до _____.

2.2. Окончание срока действия договора влечет его прекращение. Настоящий договор пролонгации (автоматическому продлению) не подлежит.

2.3. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязанностей Исполнителя по оплате всех платежей по договору, а также неустойки за нарушение обязательств.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена договора состоит из платы за размещение Объекта (далее – плата) и устанавливается:

3.1.1(* (в случае проведения торгов):

по итогам аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта от «__» _____ 20__ г. в размере _____ руб. в год, в размере _____ руб. в квартал;

3.1.2(в случае, без торгов):

в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере _____ руб. в год, в размере _____ руб. в квартал (в случае перезаключения договора на новый срок в случае изменения площади объекта):

3.1.2. путем применения к цене ранее заключенного (действующего) договора уровня инфляции, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на дату заключения нового договора, в размере _____ руб. в год, в размере _____ в квартал; (в случае перезаключения договора на новый срок без изменения площади объекта):

3.1.3. как произведение рыночной стоимости 1 кв. м объекта на площадь объекта (в размещении сезонных нестационарных торговых объектов, передвижных средств торговли):

в размере _____ руб. за сезон.

3.1.2. Исполнитель сезонного нестационарного торгового объекта вносит плату единовременно, с учетом суммы уплаченного задатка).

3.2. Денежные средства, указанные в пункте 3.1 настоящего договора, вносятся путем безналичного перечисления денежных средств на счет Заказчика, равными частями ежеквартально (если плата вносится периодическими платежами), по следующим реквизитам:

УФК

ИНН КПП

ОКТМО

КБК

Р/счет:

БИК

Днем оплаты является день поступления денежных средств на счет Заказчика.

3.3. Размер платы не подлежит изменению на весь период действия настоящего договора.

3.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчик обязуется возвратить Исполнителю плату, указанную в пункте 3.1 настоящего договора, пропорционально периоду несостоявшегося размещения Объекта в течение 30 календарных дней с даты расторжения договора;

Денежные средства возвращаются путем безналичного перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. разместить Объект и осуществлять торговую деятельность в Объекте с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и Курской области, правовых актов Администрации города Курска и настоящего договора;

4.1.2. досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном пунктом 6.3 настоящего договора.

4.1.3. не позднее, чем за два месяца и не ранее чем за три месяца до окончания срока действия договора обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска с письменным заявлением о заключении договора на новый срок.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. разместить Объект в соответствии с условиями настоящего договора и направить Заказчику в письменной форме извещение о размещении Объекта для составления акта приемки Объекта согласно приложению, к настоящему договору не позднее 3-х месяцев после заключения настоящего договора, а в отношении сезонного нестационарного торгового объекта не позднее 5 календарных дней после заключения настоящего договора;

4.2.2. осуществлять торговую деятельность (оказание услуг) после подписания акта приемки Объекта;

4.2.3. соблюдать при размещении Объекта требования к внешнему облику в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов города Курска, специализации, площади, адресному ориентиру, виду, размерам в соответствии с условиями настоящего договора в течение всего срока действия настоящего договора;

4.2.4. соблюдать группу товаров нестационарных торговых объектов;

4.2.5. соблюдать правила обращения с твердыми бытовыми отходами;

4.2.6. своевременно вносить плату по настоящему договору (если плата вносится периодическими платежами). В течение 10 календарных дней со дня получения письменного требования Заказчика произвести сверку расчетов по внесению платы;

4.2.7. не допускать передачу или уступку прав по настоящему договору третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием Объекта;

4.2.8. обеспечить Заказчику свободный доступ на Объект и место размещения Объекта для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего договора;

4.2.9. обеспечить содержание объекта и территории в соответствии с правилами благоустройства территории городского округа «Город Курск».

4.2.10. направить письменное уведомление Заказчику об изменении сведений об Исполнителе, указанных в разделе 8 настоящего договора, не позднее 5 рабочих дней со дня их изменения.

При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения

настоящего договора, направляются по последнему известному месту нахождения или проживания Исполнителя и считаются направленными Заказчиком и полученными Исполнителем надлежащим образом;

4.2.11. не допускать конструктивное объединение Объекта с другими нестационарными торговыми и прочими объектами;

4.2.12. не допускать прекращение торговой деятельности (оказания услуг) в Объекте на срок в течение 30 календарных дней подряд в течение срока действия настоящего договора;

4.2.13. соблюдать требования (запреты, ограничения) действующего законодательства в области торговой деятельности, в том числе к розничной продаже алкогольной продукции, утвержденные Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

4.2.14. устранить выявленные нарушения в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора;

4.2.15. по окончании срока действия договора либо с даты его досрочного расторжения в течение 10 календарных дней обеспечить демонтаж и перемещение Объекта с места его размещения и привести в соответствие с первоначальным видом земельный участок (восстановить асфальтное покрытие, тротуарную плитку, участок озеленения) за свой счет и своими силами.

4.2.16. нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией Объекта, а также риски его случайного разрушения или повреждения.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. в течение действия договора без предварительного уведомления Исполнителя проводить проверку соблюдения Исполнителем условий настоящего договора с применением фото- и видеофиксации;

4.3.2. при выявлении фактов нарушения условий настоящего договора требовать от Исполнителя устранения нарушений в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора;

4.3.3. прекратить досрочно действие настоящего договора по основаниям, установленным в пункте 6.2 настоящего договора;

4.3.4. принять меры по освобождению места размещения Объекта в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 4.2.15 настоящего договора.

Заказчик не несет ответственности за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте, при его демонтаже и (или) перемещении;

4.3.5. вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при изменении действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Курской области и города Курска, регулирующих правоотношения в сфере размещения нестационарных торговых объектов, если эти изменения не влияют на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены (на торгах), а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. предоставить Исполнителю право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора;

4.4.2. составить акт приемки Объекта по форме согласно приложению к настоящему договору после поступления извещения, указанного в пункте 4.2.1 настоящего договора, не позднее 3 рабочих дней с момента его поступления Заказчику.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, а в части, не предусмотренной настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в неполном размере Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 30% платы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, в случае однократного неисполнения Исполнителем обязательств, установленных пунктами 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15 настоящего договора, не позднее 14 календарных дней с даты направления претензии Заказчиком.

5.4. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам при размещении Объекта и (или) при осуществлении торговой деятельности.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

6.2. Настоящий договор расторгается в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения в следующих случаях:

6.2.1. неисполнения Исполнителем обязательства по соблюдению:

6.2.1.1. группы товаров Объекта;

6.2.1.2. требований паспорта нестационарных торговых объектов.

6.2.2. неисполнения Исполнителем обязательства по осуществлению в Объекте торговой деятельности в течение 30 календарных дней подряд в течение срока действия настоящего договора;

6.2.3. неисполнения обязательств по оплате цены договора или просрочки по оплате очередных платежей по договору на срок более 30 календарных дней и более двух раз подряд (если плата вносится периодическими платежами);

6.2.4. нарушения Исполнителем запрета на передачу или уступку прав по договору третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием Объекта;

6.2.5. неоднократного (два и более раза) нарушения условий договора при осуществлении торговой деятельности в Объекте (подтвержденные вступившими в силу постановлениями о назначении административного наказания) в течение одного календарного года и не устранение нарушений условий договора в сроки, указанные контролирующим органом в части несоблюдения:

6.2.5.1. правил благоустройства;

6.2.5.2. правил обращения с твердыми бытовыми отходами;

6.2.5.3. требований к розничной продаже алкогольной продукции, утвержденных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», что подтверждено постановлением о назначении административного наказания;

6.2.6. изъятия земельного участка для государственных и (или) муниципальных нужд, в случае необходимости в использовании земельного участка, на котором расположен Объект;

6.2.7. ликвидации юридического лица, снятия статуса индивидуального предпринимателя, банкротство индивидуального предпринимателя, юридического лица.

Договор считается расторгнутым через 10 календарных дней со дня направления Заказчиком Исполнителю письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Указанное уведомление направляется Исполнителю по почте заказным письмом либо вручается Исполнителю (уполномоченному представителю) лично под подпись.

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив об этом письменно Заказчика, не позднее, чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения, а в отношении сезонного нестационарного торгового объекта, за 10 календарных дней. В указанных случаях настоящий договор расторгается соответственно через 30/10 календарных дней со дня поступления Заказчику письменного уведомления о расторжении при условии исполнения обязательств по настоящему договору.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в той же форме, что и настоящий договор.

6.5. Расторжение настоящего договора не освобождает Исполнителя от необходимости погашения задолженности по плате и выплаты пеней и штрафов, предусмотренных настоящим договором.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а при не достижении согласия, в судебном порядке в Арбитражном суде Курской области либо в судах общей юрисдикции города Курска.

7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма. Все возможные претензии рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня получения их Сторонами.

Заказчик вправе обеспечивать уведомление Исполнителя о наступлении (истечении) сроков платежа, о состоянии задолженности по договору, а также об иных сведениях по поводу исполнения обязательств по договору, в том числе с использованием средств оператора мобильной (сотовой) связи посредством SMS-уведомлений (сообщений) на телефонный номер (телефонные номера) средств мобильной (сотовой) Исполнителя, указанный (указанные) в договоре.

При изменении телефонного номера (телефонных номеров) средств мобильной (сотовой) связи Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика, сообщив новый телефонный номер (новые телефонные номера) средств мобильной (сотовой) связи.

7.3. Настоящий договор не дает Исполнителю право на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства и на использование земельного участка в указанных целях, расположенного под нестационарным торговым объектом.

7.4. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Курской области и города Курска.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Исполнитель

_____/_____/

_____/_____/

тел.:

тел.:

* Применяется по выбору, исходя из существа договорных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к договору на размещение
нестационарного торгового
объекта

АКТ
приемки нестационарного торгового объекта

г. Курск
г.

" _ " _____ 20__

	в	лице
(полное наименование предпринимателя, юр. лица)		(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____,
именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и комитет по
управлению муниципальным имуществом города Курска в лице председателя
комитета _____, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», являющиеся сторонами договора на размещение
нестационарного торгового объекта от _____ № _____,
руководствуясь положениями данного договора, подписали настоящий акт
о нижеследующем:

1. Исполнитель разместил нестационарный торговый объект (далее – Объект):
адресные ориентиры: _____;
вид: _____;
группа товаров: _____;
площадь _____ (кв. _____ м):

2. Размещенный Исполнителем нестационарный торговый объект соответствует /
не соответствует требованиям действующих нормативных правовых актов города
Курска к паспорту НТО в соответствии с условиями договора.

3. С момента подписания настоящего акта Исполнитель вправе осуществлять торговую
деятельность (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте до окончания
действия договора.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны
договора.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом города
Курска

Исполнитель

_____/_____/_____ / _____/_____/_____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к договору на размещение
нестационарного торгового
объекта

СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ И СРОКИ ИХ ВНЕСЕНИЯ

Плата по договору за период с _____ до _____
составляет:

(сумма прописью)

в том числе по периодам:

Период	Сумма (руб.)	Сроки внесения платы
		Дата внесения: сумма (руб.)

Предприниматель

Комитет по управлению муниципальным
имуществом города Курска

Подпись
М.П.

Подпись
М.П.

**Требования к оформлению и размещению
нестационарных торговых объектов
(дизайн-код для нестационарных торговых объектов)**

1. Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска для улиц типа 1 и 1.1 (киоска)



Рис. 1. Типовой проект киоска



Рис. 2. Типовой проект киоска с декоративной отделкой

 Габаритные размеры киоска: Ширина 2 500 мм Глубина 2 500 мм Высота 2 800 мм	Основа – металлический каркас. Основание зашито металлическими листами толщиной 3 мм.
---	---

Вывеска	Фрезеровка основания фриза. Внутренняя подсветка Высота букв до 250 мм Возможно исполнение вывески в виде объемных световых букв толщиной до 20 мм	Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, RAL 7024. Отделка фасада – композит, металлокассеты, металлические панели толщиной 3 мм с порошковой покраской, RAL 1013.
	Панель-кронштейн Ширина 500 мм Высота 500 мм Толщина до 40 мм	Отделка фриза – композит, RAL 1036. Кровля с внутренней скатной системой, оборудована внутренним водостоком. Козырек над окошком – закаленное стекло или литой поликарбонат на основании из нержавеющей стали. Альтернативная отделка – композитная рейка с текстурой дерева или деревянная рейка сечением 30x15 мм, Аlum ST- 0064, в случаи применения натурального дерева его необходимо обработать огнестойким составом, допустимые цвета данного состава: - натуральный дуб; - лиственница; - палисандр. Фриз – серый полуматовый композит, RAL 7037. Основание – RAL 7037.

	Конструкцией предусмотрено специальное место для установки кондиционера и решетка для простоты обслуживания.
--	---




Рис. 3 Лицевой фасад с размерами




Рис. 4 Боковой фасад с размерами




Рис. 5 Вид сверху


2. Проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска для улиц типа 1 и 1.1 (павильон, киоск)



Рис. 6 Типовой проект павильона



Рис. 7 Типовой проект киоска

 Габаритные размеры: Ширина 3 600 мм Глубина 2 500 мм Высота 2 800 мм	Основа – металлический каркас. Основание зашито металлическими листами толщиной 3 мм. Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, RAL 7024.
 Фрезеровка основания фриза. Внутренняя подсветка Высота букв до 250 мм Возможно исполнение вывески в виде объемных световых букв толщиной до 20 мм	Отделка фасада – композит, металлокассеты, металлические панели толщиной 3 мм с порошковой покраской, RAL 1013.

A

Панель-кронштейн

Ширина 500 мм

Высота 500 мм

Толщина до 40 мм

Отделка фриза – композит RAL 1036.

Кровля с внутренней скатной системой, оборудована внутренним водостоком.

Козырек над окошком – закаленное стекло или литой поликарбонат на основании из нержавеющей стали.

Альтернативная отделка –

композитная рейка с текстурой дерева или деревянная рейка сечением 30x15 мм, Alum ST- 0064, или аналоги данного цвета.

В случае применения натурального дерева его необходимо обработать огнестойким составом, допустимые цвета данного состава:

- натуральный дуб;
- лиственница;
- палисандр.

Фриз – серый полуматовый композит, RAL 7037.

Основание – RAL 7037.

Конструкцией предусмотрено специальное место для установки кондиционера и решетка для простоты обслуживания.



Рис. 8 Лицевой фасад с размерами




Рис. 9 Боковой фасад с размерами




Рис. 10 Вид сверху





Рис. 11 Вариант исполнения в виде киоска

3. Проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска для улиц типа 1 и 1.1 (павильон)



Рис. 12 Типовой проект павильона

	Габаритные размеры: Ширина 4 800 мм Глубина 2 500 мм Высота 2 800 мм	Основа – металлический каркас. Основание зашито металлическими листами толщиной 3 мм. Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, RAL 7024.
	Фрезеровка основания фриза. Внутренняя подсветка Высота букв до 250 мм Возможно исполнение вывески в виде объемных световых букв толщиной до 20 мм	Отделка фасада – композит, металлокассеты, металлические панели толщиной 3 мм с порошковой покраской, RAL 1013.
	Панель-кронштейн Ширина 500 мм Высота 500 мм	Отделка фриза – композит, RAL 1036. Кровля с внутренней скатной системой,

Толщина до 40 мм	оборудована внутренним водостоком. Козырек над окошком – закаленное стекло или литой поликарбонат на основании из нержавеющей стали. Альтернативная отделка – композитная рейка с текстурой дерева или деревянная рейка сечением 30x15 мм, Alup ST- 0064, в случаи применения натурального дерева его необходимо обработать огнестойким составом, допустимые цвета данного состава: - натуральный дуб; - лиственница; - палисандр. Фриз – серый полуматовый композит, RAL 7037. Основание – RAL 7037. Конструкцией предусмотрено специальное место для установки кондиционера и решетка для простоты обслуживания.
------------------	---



Рис. 13 Лицевой фасад павильона




Рис. 14 Лицевой фасад павильона с альтернативной отделкой




Рис. 15 Боковой фасад



Рис. 16 Боковой фасад с альтернативной отделкой




Рис. 17 Вид сверху




Рис. 18 Вид сверху с альтернативной отделкой

4. Проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска для улиц типа 2 (павильон, киоск)





Рис. 19 Типовой проект павильона, киоска

 Габаритные размеры: Ширина 3 000 мм Глубина 3 000 мм Высота 3 100 мм Габаритные размеры кровли: Ширина 4 000 мм Глубина 5 100 мм Высота 150 мм	Основа – металлический каркас. Основание зашито металлическими листами толщиной 3 мм. Вариант отделки 1 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7024.
 Объёмная крышная конструкция Высота букв до 300 мм	Отделка фасада: – - композитная рейка 35x15 мм, RAL 7024. - каркас RAL 7035.

Возможно исполнение вывески в виде объемных световых букв толщиной до 20 мм	Отделка фриза – композит двухцветный, RAL 7024, RAL 7035. Вариант отделки 2 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7013. Отделка фасада: – - композитная рейка 35x15 мм, RAL 7013. - каркас RAL 1013. Отделка фриза – композит двухцветный, RAL 7013, RAL 1013.
 Панель-кронштейн Ширина 500 мм Высота 500 мм Толщина до 40 мм Установка недопустима вместе с крышной вывеской	Вариант отделки 3 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7032. Отделка фасада: – - композитная рейка 35x15 мм, RAL 7032. - каркас RAL 7035. Отделка фриза – композит двухцветный, RAL 7032, RAL 7035. Кровля с внутренней скатной системой, оборудована внутренним водостоком, светодиодная подсветка. Возможна установка кондиционера на заднем

фасаде, при условии закрытия его решеткой из вертикальных реек, повторяющих рисунок и ритм реек на фасаде.



Рис. 20 Лицевой фасад




Рис. 21 Боковой фасад




Рис. 22 Вид сверху



Рис. 23 Вариант исполнения в виде киоска




Рис. 24 Боковой фасад


5. Проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска для улиц типа 3 (павильон, киоск)



Рис. 25 Типовой проект павильона



Рис. 26 Типовой проект киоска

 Габаритные размеры: Ширина 4 100 мм Глубина 2 500 мм Высота 2 800 мм Габаритные размеры кровли: Ширина 4 600 мм Глубина 3 850 мм Высота 170 мм	Основа – металлический каркас. Основание зашито металлическими листами толщиной 3 мм. Вариант отделки 1 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7024.
 Вывеска Объёмная крышная конструкция Высота букв до 300 мм Возможно исполнение вывески в виде объёмных световых букв толщиной до 20 мм	Отделка фасада- композит RAL 7024, RAL 7035. Отделка фриза – композит двухцветный, RAL 7024, RAL 7035. Вариант отделки 2
 Панель-кронштейн Ширина 500 мм Высота 500 мм Толщина до 40 мм Установка недопустима вместе с крышной вывеской	Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7013. Отделка фасада – композит, RAL 7013, RAL 1013. Отделка фриза – композит двухцветный, RAL 7013, RAL 1013. Вариант отделки 3 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7032.

	Отделка фасада– RAL 7032, RAL 7035. Отделка фриза – композит двухцветный, RAL 7032, RAL 7035. Кровля с внутренней скатной системой, оборудована внутренним водостоком. Возможна установка кондиционера на заднем фасаде, при условии закрытия его решеткой в цвет фасада.
--	---



Рис. 27 Лицевой фасад павильон




Рис. 28 Лицевой фасад киоск




Рис. 29 Боковой фасад




Рис. 30 Боковой фасад киоск




Рис. 31 Вид сверху

6. Проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска для всех типов улиц (павильон малый)




Рис. 32 Типовой проект павильон малый

	Габаритные размеры: Ширина 4 000 мм Глубина 3 000 мм Высота 2 900 мм Габаритные размеры кровли: Ширина 4 300 мм Глубина 4 200 мм	Основа – металлический каркас. Основание защищено металлическими листами толщиной 3 мм. Вариант отделки 1 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления,
---	--	---

Вывеска	Фрезеровка основания фриза Внутренняя подсветка Высота букв до 200 мм Возможно исполнение вывески в виде объемных световых букв толщиной до 20 мм	ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7024. Отделка фасада- композит, RAL 7035. Отделка фриза – композит RAL 7035. Отделка основания- композит двухцветный, RAL 7024.
A	Панель-кронштейн Ширина 500 мм Высота 500 мм Толщина до 40 мм	Вариант отделки 2 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7013. Отделка фасада – композит, RAL 1013. Отделка фриза – композит, RAL 1013. Отделка основания- композит, RAL 7013. Вариант отделки 3 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7032. Отделка фасада– композит, RAL 7035. Отделка фриза – композит, RAL 7035. Отделка основания- композит, RAL 7032.

	Кровля с внутренней скатной системой, оборудована внутренним водостоком. Возможна установка кондиционера на заднем фасаде, при условии закрытия его решеткой в цвет фасада.
--	---




Рис. 33 Лицевой фасад




Рис. 34 Задний фасад




Рис. 35 Боковой фасад




Рис. 36 Вид сверху

7. Проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска для всех типов улиц (павильон средний)




Рис. 37 Типовой проект павильон средний

 Габаритные размеры: Ширина 6 000 мм Глубина 4 000 мм Высота 2 900 мм Габаритные размеры кровли: Ширина 6 300 мм Глубина 5 200 мм	Основа – металлический каркас. Основание зашито металлическими листами толщиной 3 мм. Вариант отделки 1 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7024. Отделка фасада- композит, RAL 7035. Отделка фриза – композит RAL 7035.
 Фрезеровка основания фриза Внутренняя подсветка Высота букв до 200 мм	

Возможно исполнение вывески в виде объемных световых букв толщиной до 20 мм	Отделка основания- композит двухцветный, RAL 7024. Вариант отделки 2 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7013. Отделка фасада – композит, RAL 1013. Отделка фриза – композит, RAL 1013. Отделка основания- композит, RAL 7013.
A Панель-кронштейн Ширина 500 мм Высота 500 мм Толщина до 40 мм	Вариант отделки 3 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7032. Отделка фасада– композит, RAL 7035. Отделка фриза – композит, RAL 7035. Отделка основания- композит, RAL 7032. Кровля с внутренней скатной системой, оборудована внутренним водостоком. Возможна установка кондиционера на заднем фасаде, при условии закрытия его решеткой в цвет фасада.

	Кровля с внутренней скатной системой, оборудована внутренним водостоком. Возможна только скрытая установка кондиционера на заднем фасаде, при условии закрытия его решеткой в цвет фасада. Кондиционер должен располагаться в пределах павильона
--	---



Рис. 38 Лицевой фасад




Рис. 39 Задний фасад




Рис. 40 Лицевой фасад




Рис. 41 Боковой фасад




Рис. 42 Вид сверху

8. Проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска для всех типов улиц (павильон большой)





Рис. 43 Типовой проект павильон большой

 Габаритные размеры: Ширина 8 000 мм Глубина 5 000 мм Высота 2 900 мм Габаритные размеры кровли: Ширина 8 300 мм Глубина 6 200 мм	Основа – металлический каркас. Основание зашито металлическими листами толщиной 3 мм. Вариант отделки 1 Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7024. Отделка фасада- композитная рейка, RAL 7035. Отделка фриза – композит RAL 7035.
 Фрезеровка основания фриза Внутренняя подсветка Высота букв до 200 мм Возможно исполнение вывески в виде объемных световых букв толщиной до 20 мм	



Панель-кронштейн

Ширина 500 мм

Высота 500 мм

Толщина до 40 мм

Отделка основания- композит двухцветный, RAL 7024.

Вариант отделки 2

Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7013.

Отделка фасада – композитная рейка, RAL 1013.

Отделка фриза – композит, RAL 1013.

Отделка основания- композит, RAL 7013.

Вариант отделки 3

Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7032.

Отделка фасада– композитная рейка, RAL 7035.

Отделка фриза – композит, RAL 7035.

Отделка основания- композит, RAL 7032.

Кровля с внутренней скатной системой, оборудована внутренним водостоком.

Возможна установка кондиционера на заднем фасаде, при условии закрытия его решеткой в цвет фасада.

	Кровля с внутренней скатной системой, оборудована внутренним водостоком. Возможна только скрытая установка кондиционера на заднем фасаде, при условии закрытия его решеткой в цвет фасада. Кондиционер должен располагаться в пределах павильона.
--	--



Рис. 44 Лицевой фасад




Рис. 45 Боковой фасад




Рис. 47 Вид сверху

9. Проект нестационарного торгового объекта в составе остановочного комплекса

Рис. 48 Лицевой и боковые фасады НТО
в составе остановочного комплекса



Рис. 49 НТО в составе остановочного комплекса

Габаритные размеры комплекса: Ширина 10 000 мм Глубина 3 000 мм Высота 2 900 мм Габаритные размеры остановки: Ширина 5 700 мм Глубина 3 000 мм Габаритные размеры павильона/киоска: Ширина 4 300 мм Глубина 3 000 мм	Основа – металлический каркас. Основание зашито металлическими листами толщиной 3 мм. Вариант отделки 1 <u>Павильон</u> Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7024. Отделка фасада –композитная рейка 35х15 мм, RAL 7035. Отделка фриза – композит, RAL 7035. Основание- композит, RAL 7035
Фрезеровка основания фриза Внутренняя подсветка Высота букв до 210 мм Возможно исполнение вывески в виде объемных световых букв толщиной до 20 мм	<u>Остановка</u> Металлический каркас- RAL 7024 Стены- композитная рейка 35х15 мм, RAL 7024. Основание скамьи- сталь окрашенная, RAL 7035 Сиденье- окрашенная сосна / лиственница, RAL 7024 Вариант отделки 2 <u>Павильон</u> Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7013.

	Отделка фасада –композитная рейка 35х15 мм, RAL 1013. Отделка фриза – композит, RAL 1013. Отделка основания- композит, RAL 1013. <u>Остановка</u> Металлический каркас- RAL 7013. Стены- композитная рейка 35х15 мм, RAL 7013. Основание скамьи- сталь окрашенная, RAL 1013. Сиденье- окрашенная сосна / лиственница, RAL 7013 Вариант отделки 3 <u>Павильон</u> Двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, дверь в высоту остекления, ручка вертикальная хром, высота 1 800 мм, RAL 7032. Отделка фасада –композитная рейка 35х15 мм, RAL 7035. Отделка фриза – композит, RAL 7035. Отделка основания- композит, RAL 7035. <u>Остановка</u> Металлический каркас- RAL 7032. Стены- композитная рейка 35х15 мм, RAL 7032.
--	--




Рис. 52 Задний фасад




Рис. 53 Вид сверху

10. Проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска (лоток малый)





Рис. 54 Виды спереди, сбоку, сверху (Лоток малый)



Рис. 55 Лоток малый

	Габаритные размеры: Ширина 4 500 мм Глубина 1 500 мм Высота 2 650 мм	Основа – металлический каркас. Основание защищено металлическими листами толщиной 3 мм. Отделка – металлические панели толщиной 3 мм, порошковая краска.
Вывеска	Объемная крышная конструкция Высота букв до 250 мм	Внутри – зашивка фанерой или деревянными панелями. Декоративная отделка: композитная рейка с текстурой дерева или деревянная рейка сечением 30x15 мм, Alum ST- 0064,
	Панель-кронштейн Ширина 500 мм Высота 500 мм Толщина до 40 мм	в случае применения натурального дерева его необходимо обработать огнестойким составом, допустимые цвета данного состава: - натуральный дуб; - лиственница; - палисандр. Внутренняя отделка – материалы, соответствующие противопожарным требованиям.




Рис. 56 Габаритные размеры (Лоток малый)

11. Проект нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на территории города Курска (лоток большой)



Рис. 57 Лоток большой

 Габаритные размеры: Ширина 4 500 мм Глубина 3 400 мм Высота 2 800 мм	Основа – металлический каркас. Основание зашито металлическими листами толщиной 3 мм. Отделка – металлические панели толщиной 3 мм, порошковая краска, RAL 060 80 10.
 Объемная крышная конструкция Высота букв до 250 мм	Внутри – зашивка фанерой или деревянными панелями. Декоративная отделка:
 Панель-кронштейн Ширина 500 мм Высота 500 мм	композитная рейка с текстурой дерева или деревянная рейка сечением 30x15 мм, Alym ST- 0064, в случае применения натурального дерева его необходимо обработать огнестойким составом, допустимые цвета данного состава:

Толщина до 40 мм	- натуральный дуб; - лиственница; - палисандр. Внутренняя отделка – материалы, соответствующие противопожарным требованиям.
------------------	--




Рис. 58 Габаритные размеры